

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**COMMISSARIAT A LA SECURITE
ALIMENTAIRE**

**REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But-Une Foi**

**PLAN NATIONAL DE REponses AUX DIFFICULTES
ALIMENTAIRES 2008**

Avril 2008

I. Contexte et justification

1.1. Dans le domaine des productions végétales,

la campagne agricole 2007-2008 est qualifiée de bonne à moyenne selon les régions.

Cette appréciation est la résultante de :

- retards dans les semailles (en mi- juillet) avec comme conséquence un retard dans le développement phénologique des cultures ;
- des noyades de cultures, des submersions à blanc de superficies arables en zones rizicoles ;
- transferts de spéculations notamment du coton au sorgho dans la zone Mali-Sud ;
- diminution importante des superficies de coton, principale culture d'exportation ;
- asphyxie de plants dont le maïs a beaucoup souffert dans les zones sud du pays;
- perturbations des travaux d'entretien des cultures en de nombreuses localités à cause des excès de pluies surtout en août ;
- accroissement des superficies de certaines cultures : les légumineuses (niébé, arachide) et d'autres comme la pastèque ;
- apparition de poches de stress hydrique dans la majorité des zones agricoles pesant des menaces justifiées de baisses de rendements des cultures à partir de la 2^{ème} décade du mois de septembre. Cette crainte a été atténuée par la reprise des pluies au cours des 1^{ère} et 2^{ème} décades notamment dans le sud, le centre et l'ouest du pays qui ont permis d'améliorer de façon sensible l'aspect des cultures sèches dans plusieurs zones ;
- attaques d'oiseaux granivores qui ont été dans une large mesure à l'origine de la dépréciation des résultats de la campagne au niveau de plusieurs communes des cercles de Nioro et Diéma (Région Kayes) malgré les résultats appréciables obtenus dans la lutte contre les déprédateurs de façon générale et une situation phytosanitaire jugée globalement calme.

Malgré les difficultés pluviométriques qui ont jalonné la campagne agricole 2007-2008, les paysans ont pu réaliser des superficies proches, voire supérieures à celles de la campagne précédente pour les cultures pluviales.

Pour les zones de cultures de riz, les niveaux de réalisations ont été assez satisfaisants malgré l'engorgement des parcelles en eau par endroits et la submersion à blanc de certaines superficies en zones basses. Quelques ruptures de

digues ont été signalées dans la région de Gao provoquant des noyades de riz semés en retard. Il est à noter que les retraits précoces d'eau ou les cas de non inondation de rizières ont été assez limités cette année.

L'évolution des cultures de contre saison de maïs et sorgho est bonne dans la région de Kayes. Les récoltes ont démarré.

Les réalisations en contre saison de riz seront pour cette année limitées à l'OPIB et à l'ON suite aux travaux d'aménagement prévus.

Selon les résultats définitifs de l'Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) du Ministère de l'Agriculture pour la campagne 2007- 2008, la production céréalière totale est estimée à 3 885 477 tonnes contre 3 693 240 Tonnes en 2006- 2007 soit une hausse de 5%.

La production céréalière et des graminées sauvages se présentent comme suit par région et par localité.

Région de Kayes

Kayes : bonne à moyenne suivant les communes,

Bafoulabé : bonne dans toutes les communes du cercle,

Diéma : bonne à moyenne suivant les communes sauf dans les communes de Dianguiré, Dioumara-Koussata, Fassou-Débé, Gomitradougou et Diéma (Est) où elle est mauvaise en raison de l'insuffisance pluviométrique et des dégâts d'oiseaux granivores.

Kéniéba : bonne dans toutes les communes du cercle,

Kita : bonne dans toutes les communes du cercle.

Nioro : bonne à moyenne sauf dans les communes de Diabigué, Diaye-Coura, Gavinané, Gogui, Koréra-Koré, Baniéré-Koré et Diarrah où elle est mauvaise en raison de l'insuffisance pluviométrique et des dégâts d'oiseaux granivores.

Yélimané : bonne à moyenne suivant les communes.

Région de Koulikoro

Koulikoro : moyenne dans l'ensemble.

Banamba : moyenne sauf dans les communes de Sébété et Toukoroba où elle est mauvaise à cause des pertes dues aux noyades de champs et à l'insuffisance pluviométrique en fin de campagne.

Dioïla : moyenne dans l'ensemble.

Kati : moyenne dans l'ensemble mais passable dans les communes des ex arrondissements de Néguela et Kati central.

Kolokani : moyenne dans les communes excepté Tioribougou où elle est mauvaise.

Nara : moyenne dans les communes excepté celles de Allahina, Dabo, Dogofry, Guénéibé et Koronga où elle est mauvaise à cause de l'insuffisance pluviométrique.

Kangaba : moyenne dans l'ensemble à cause de la baisse des rendements du maïs.

Région de Sikasso

Sikasso : moyenne dans l'ensemble pour les cultures vivrières. Cependant, le riz de submersion est mauvais dans la plaine de Kléla à cause des noyades,

Bougouni : bonne à moyenne suivant les communes pour les cultures vivrières,

Kadiolo : moyenne dans l'ensemble pour les cultures vivrières,

Kolondiéba : bonne dans l'ensemble pour les cultures vivrières,

Koutiala : bonne à moyenne suivant les communes pour les cultures vivrières,

Yanfolila : moyenne dans l'ensemble pour les cultures vivrières sauf dans la commune de Wassoulou-Ballé où elle est mauvaise à cause du déficit pluviométrique pour le maïs,

Yorosso : bonne pour les cultures vivrières.

Région de Ségou

Ségou : moyenne excepté les communes de Konodimini, N'Gara, Boussin, Diouna, Farako, Togou, Sansanding où elle est relativement mauvaise,

Baraouili : bonne dans l'ensemble avec cependant des pertes en riz de submersion dans les communes de Somo, Dougoufé, Tamani et Bouadié,

Bla : moyenne dans l'ensemble des communes,

Macina : moyenne sauf dans les communes de Macina, Matomo où elle est mauvaise à cause du déficit pluviométrique pour les pluviales et des noyades de riz (875 ha) dans le casier de Macina,

Niono : moyenne dans l'ensemble des communes,

San : moyenne dans l'ensemble des communes. Cependant, le riz de submersion a subi des noyades dans les communes de N'Goa, Tinéni et N'Djéguena (villages de Zémesso et Goualari),

Tominian : bonne à moyenne suivant les communes.

Région de Mopti

Mopti : bonne à moyenne suivant les communes,

Bandiagara : bonne à moyenne suivant les communes excepté les communes Dandoli, Durou, Pélou, Bandiagara-Commune, Diamnati, Métoumou, Ondougou, Ségué-Iré et Sangha en partie où elle est mauvaise,

Bankass : globalement bonne dans le cercle,

Djenné : bonne à moyenne mais relativement mauvaise dans le « Pondori » à cause des noyades de champs de riz,

Douentza : bonne à moyenne sauf dans les communes de Dangol-Boré, Dianwély et Douentza-Commune où elle est mauvaise,

Koro : bonne à moyenne sauf dans les communes de Madougou, Barapirili en partie où elle est mauvaise,

Téenkou : bonne à moyenne excepté les communes de Diaka, Ouro-Ardo, Ouro-Guiré et Sougoulbé où elle est relativement mauvaise,

Youvarou : bonne à moyenne.

Région de Tombouctou

Tombouctou : globalement moyenne dans le cercle,

Diré : bonne à moyenne dans l'ensemble des communes,

Goundam : bonne dans l'ensemble mais mauvaise pour les exploitants de la partie Ouest du lac Horo à Tonka.

Gourma- Rharous : bonne à moyenne suivant les communes (cueillette de fonio y comprise) excepté les communes de Banikane, Hamzakoma, Séréré où elle est mauvaise,

Niafunké : moyenne dans les communes.

Région de Gao

Gao : moyenne dans les communes sauf à Anchawadi et Gabéro en partie où elle est mauvaise,

Ansongo : moyenne dans l'ensemble (la cueillette de fonio y comprise) mais très mauvaise dans la commune de Bara à cause de l'installation tardive des pluies et des pertes de parcelles de riz consécutives aux ruptures de digues,

Bourem : mauvaise à cause de noyades de parcelles de riz excepté à Taboye où elle est moyenne,

Ménaka : moyenne (cueillette de fonio y comprise) dans l'ensemble des communes.

Région de Kidal

Cueillette moyenne dans les cercles de Kidal, Abéibara et mauvaise à Tessalit et Tin-Essako.

La production de coton graine est en nette diminution progressive depuis 3 ans. Selon les estimations des services techniques (source CPS/MA), les prévisions de production de coton pour la campagne 2007-2008 sont de 308 107 tonnes de coton-graine pour l'ensemble du pays contre 398 562 tonnes en 2006-2007. Cette baisse

de la production en 2007 serait liée entre autres à l'installation tardive des pluies et au manque d'engouement des producteurs.

En ce qui concerne le maraîchage et l'arboriculture, le bon niveau de la crue des cours d'eau et le bon niveau du remplissage des barrages mares et lacs présagent de conditions favorables pour l'exécution correcte de la campagne horticole 2007-2008 dans le pays. Cependant, le décapage des parcelles de maraîchage suite aux inondations survenues en juillet sur le Plateau Dogon à Bandiagara et la défectuosité de nombreux barrages ont entraîné une réduction des réalisations en maraîchage dans cette zone.

Les perspectives de la campagne fruitière sont de bonnes à moyennes avec les manguiers à la floraison et fructification. Des récoltes notamment de bananes, papayes et agrumes et leur commercialisation sont en cours.

Dans le cadre de la diversification des revenus, les cultures de pastèque et de sésame ont connu un essor cette année dans les régions de Ségou, Koulikoro et Mopti. Les niveaux de production ont été bons et les prix assez rémunérateurs cette année (prix du Kg de sésame : 400 FCFA à Koro).

De même dans la zone CMDT de Koutiala, certains paysans ont mis l'accent sur la culture du niébé fourrager à but purement commercial en vue de suppléer en partie la baisse des revenus de coton.

La pluviométrie a par ailleurs permis une production normale des graminées sauvages dans le septentrion et des essences forestières (karité, néré...) dans le sud du pays. Les produits de cueillette notamment le karité (dont la production a été bonne) ont constitué des sources substantielles de revenus pour les ménages surtout dans les régions de Sikasso et Ségou. En effet, le prix de l'amande de karité a atteint exceptionnellement 200 F le Kg à cause de la forte demande extérieure (Burkina, Côte d'Ivoire...)

1.2. Dans le domaine de l'élevage

Pour la campagne en cours, l'état des troupeaux à l'entrée de l'hivernage a été satisfaisant ou mauvais suivant les régions du pays.

En effet, en fin juillet les conditions d'élevage avaient commencé à s'améliorer dans les régions du sud et centre tandis que la soudure se prolongeait dans les régions de Tombouctou, Gao et cela de façon plus marquée dans la région de Kidal ; l'état d'embonpoint du cheptel duquel dépend la production laitière était déjà bon sauf dans les régions de Kidal et Tombouctou où il a été affecté. La situation épizootique

était marquée par des cas de foyers de PPCB, de pasteurellose ovine, de charbon symptomatique et de salmonellose. Des mesures de prophylaxie avaient été prises. A partir du mois d'août, l'état des pâturages et les conditions d'élevage se sont améliorés dans l'ensemble des régions.

En octobre, l'état des pâturages exondés était jugé bon à très bon suivant les parcours dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et bon à moyen suivant les cercles dans la région de Kidal. Des poches de mauvais pâturages se sont révélés à Talataye (Ansongo), Timtaghène (Tessalit). Les pâturages inondés étaient bien fournis dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.

La carte des biomasses affichait également une production fourragère globalement supérieure à la moyenne des dix dernières années dans le pays.

En fin janvier 2008, l'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont globalement bons dans le pays malgré les dégâts de feux de brousse signalés sur les pâturages notamment dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. L'état d'embonpoint du cheptel est partout satisfaisant et les troupeaux ont amorcé leurs mouvements de retour en direction des pâturages de saison sèche.

Ainsi, sauf faits exceptionnels (feux de brousse.....), la disponibilité fourragère est à mesure de couvrir les besoins de consommation du cheptel et permettre une production laitière normale jusqu'en fin de soudure 2008.

1.3. Productions halieutiques

La pêche est dans sa phase active et les captures de poissons sont en nette amélioration à la faveur de la décrue sauf au niveau des lacs de Youwarou (Mopti) où le niveau d'eau est encore élevé. Les perspectives de pêche sont globalement bonnes.

1.4. Pronostic définitif sur la situation alimentaire campagne 2007-2008

L'analyse approfondie :

- des résultats définitifs des différents systèmes de production (agriculture, élevage, pêche) qui sont jugés bons à moyens dans l'ensemble,
- des perspectives de contre- saison qui sont bonnes,
- de l'évolution des sources de revenus monétaires (exode, maraîchage, vente de bétail et poisson, arboriculture, pastèques, sésame...).
- des stratégies d'adaptation spécifiques des populations,
- des pronostics de prix pour les céréales sèches.
- de la bonne production céréalière dans la sous région sahélienne,

- et de la bonne situation alimentaire vécue consécutivement par les populations en 2006 et 2007,

a conduit le SAP à pronostiquer que pour la troisième année consécutive, la majorité des populations des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako-District ne connaîtra pas de problèmes alimentaires majeurs durant la campagne de commercialisation 2007-2008.

En effet, les prix des céréales seront certes plus élevés qu'en 2007 mais ils devront se maintenir nettement en dessous des prix « chers » de 2005, tandis que ceux du bétail (notamment les bœufs et les moutons) seront nettement élevés en raison de la demande pour l'exportation. Les termes de l'échange bétail/céréales, poisson/céréales etc. seront favorables pour les éleveurs, pêcheurs et artisans...

Ainsi, en raison des tendances actuelles des prix des céréales, bétail, poisson, échalotes, noix de karité, sésame, pastèques, le pouvoir d'achat de la majorité des consommateurs de céréales sèches pourrait se maintenir par rapport aux deux années précédentes. Les denrées alimentaires notamment les céréales seront accessibles à des prix relativement élevés mais abordables pour la majorité de maliens jusqu'aux prochaines récoltes.

Ainsi le SAP a identifié deux classes de risque pour les populations en 2008.

1.4.1. Communes en difficultés économiques.

Quelques 376 403 personnes sont classées en difficultés économiques au niveau de certaines communes à travers le pays (cf tableau ci-dessous).

Tableau des communes en difficultés économiques

REGIONS	CERCLES	COMMUNES	POPULATI ONS
KAYES	DIEMA	Dianguirdé	10728
		Diéma	23988
		Dioumara Koustata	13542
		Fassou Débé	4638
	NIORO	Diabigué	9402
		Diaye Coura	12215
		Gogui	11984
		Korera Koré	18393
		Baniéré Koré	6008
		Diarra	7030
	Total région Kayes		117 928

KOULIKORO	BANAMBA	Toukoroba	11227
	NARA	Allahina	10095
		Dabo	8255
		Dogofry	30303
		Guénéibé	7778
		Koronga	9842
	Total région Koulikoro		77 500
SEGOU	MACINA	Macina	29151
	Total région de Ségou		29151
MOPTI	BANDIAGARA	Dandoli	8950
		Métoumou	13715
		Ondougou	5636
		Séguéiré	13907
	Total région de Mopti		42208
TOMBOUCTO U	GOURMA	Hamzakona	4330
	RHAROUS	Séréré	7395
	GOUNDAM	*Tonka localisé	15000
	Total région Tombouctou		26725
GAO	ANSONGO	Bara	11903
	BOUREM	Bamba	27019
		Teméra	172779
	Gao	*Gabéro localisé	7500
	Total région Gao		59201
KIDAL	ABEIBARA	Abéibara	4573
		Boghassa	3228
		Tinzawatène	1351
	TESSALIT	Adjelhoc	6465
		Tessalit	6305
		Timtaghène	1768
	Total région de Kidal		23690
		Total Général	376 403

* Tonka localisé : Il concerne les villages de Echelle, MariTondi, Tamachroi, Alkamabangou, N'Toumana, Karango, Mekone, Atta, Amassasai et Nbalassa.

* Gabero localisé : Gaina, Goutina, Gargouna, Bolmo, Toguel-Boya, Baya, Banikane, Traore, Marga.

1.4.2. Communes en situation alimentaire satisfaisante (R.A.S)

Le reste des communes du pays, est pour l'instant dans une situation alimentaire relativement satisfaisante. Toutefois, le rythme de hausse des prix des céréales sèches et l'état d'approvisionnement des marchés, doivent être particulièrement suivis.

1.5. Recommandations d'actions

En raison de ce qui précède, le Groupe SAP a fait des recommandations tendant à rétablir les facteurs de production, à améliorer les revenus en vue de la consolidation de la sécurité alimentaire d'ordre conjoncturel et/ou structurel.

1.5.1. Actions d'amélioration de l'accessibilité aux aliments et de la nutrition.

Le bilan céréalier de la campagne 2007-2008 est excédentaire. Toutefois le marché est caractérisé par une augmentation très significative des prix des produits alimentaires que des recommandations faites par le SAP cherchent à en atténuer l'ampleur notamment pendant la période de soudure. Il s'agit de :

- la mise en place de structures adéquates de stockage et l'augmentation des stocks communautaires des banques de céréales en conformité avec la taille de la population pour les communes déficitaires ;
- le renforcement des stocks des banques de céréales à hauteur de 2800 tonnes de céréales en faveur des communes classées en difficultés économiques (cf tableau des quantités recommandées en annexe) ;
- la poursuite des ventes d'intervention par l'OPAM dans les régions de Kayes (nord) Tombouctou, Gao et Kidal qui sont déficitaires et d'accès difficile ;
- l'organisation de ventes par offre publique de vente (OPV) dans les capitales régionales (3000 tonnes) et dans le District de Bamako (2000 tonnes) au cas où les prix des céréales augmenteraient de façon exceptionnelle ;
- la poursuite et l'intensification des activités d'appui à la nutrition à travers le pays par l'Etat, UNICEF, PAM, HKI, ONGs et la Société civile ;
- la poursuite et le renforcement des différentes opérations de distributions de vivres : VCT (vivres contre travail), VCF (vivres contre formation) et appui aux cantines scolaires, aux CSCOM et à la scolarisation des filles particulièrement dans les communes classées en difficultés économiques ;

1.5.2. Actions de rétablissement des facteurs de production

Il s'agit des actions suivantes :

- la vulgarisation de méthodes d'enrichissement de la paille et l'intensification des cultures fourragères en contre saison partout où cela est possible pour palier les difficultés prévisibles d'accès à l'aliment bétail en raison de la baisse de la production du coton ;
- la sensibilisation et appui aux populations pour mettre en place des pare-feux contre les feux de brousse en vue de la préservation de la biomasse ;
- la réhabilitation des infrastructures détruites par les inondations afin de sécuriser les populations en accordant la priorité aux infrastructures publiques de base (ponts, barrages, routes, puits, école,...) au niveau des zones touchées;
- l'intensification des traitements phytosanitaires sur les manguiers et les cultures maraîchères,
- la lutte anti-aviaire beaucoup plus efficace pour sauvegarder les cultures dans le Sahel Occidental qui échouent chaque année de façon récurrente.

1.5.3. Recommandations à moyen et long termes

Le SAP a fait les recommandations suivantes :

- la mise en œuvre de mesures de valorisation du karité sur place en raison de l'exportation massive de ce produit d'une part et de l'importance de son beurre dans l'alimentation du monde rural d'autre part ;
- la poursuite des aménagements des petits périmètres irrigués de proximité déjà recommandés en 2005 par le Groupe SAP dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.

Il est proposé sur la base des recommandations ainsi formulées un Plan National de Réponse (PNR) en vue de prévenir des situations de difficultés alimentaires des personnes et des animaux.

II. Objectif global

L'objectif global du Plan National de Réponse aux Difficultés Alimentaires est d'améliorer la situation alimentaire des personnes et des animaux notamment dans les zones à risque de difficultés alimentaires.

III. Objectifs spécifiques

Il s'agit de :

- répondre à temps aux besoins alimentaires des populations en général, de celles en difficulté en particulier ;
- contribuer à éviter les pertes d'animaux à cause des problèmes d'alimentation dans les zones où les pâturages sont moins fournis ;
- veiller à une disponibilité et à l'accès des populations aux céréales notamment le riz ;
- créer les conditions de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

IV. Interventions

Les interventions sont fondées sur les recommandations formulées et sont ciblées de façon spécifique sur les zones identifiées par l'évaluation finale du SAP.

Le tableau ci-dessous indique les interventions proposées pour 2008, les résultats attendus, les périodes d'exécution et les structures responsables et impliquées.

Interventions	Résultats attendus	Zone concernée	Période	Coûts	Responsable	Structures impliquées
Appui aux activités maraîchères (restauration des parcelles et intrants et équipements agricoles) dans les zones sinistrées au Plateau Dogon et d'autres zones déficitaires	Les parcelles maraîchères emportées par les inondations sont reconstituées ; La production agricole est augmentée ; Des revenus sont issus de la vente pour l'acquisition de céréales ; Le régime alimentaire est amélioré.	Plateau Dogon et autres zones déficitaires.	Janvier à décembre	190 Millions environ de F CFA acquis Projet d'assistance d'urgence agricole FAO.	CSA	MA ONGS FAO AAA MATCL Collectivités Autres partenaires
Appui en semences de céréales et autres intrants aux producteurs de San, de Bandiagara, de Tamani et de Gao.	Tous les producteurs de céréales affectés par les inondations et baisse de production ont accès à des semences de céréales sèches et de riz et autres intrants engrais..).	Bandiagara, San et Tamani et Gao (Bara et Gabero)	Mai - juin	Etat : 10 tonnes sem. mil en stock pour camp. Agricole Bandiagara ; 30 Millions de F CFA acquis Projet d'assistance d'urgence agricole FAO pour San Bandiagara.	CSA	MA FAO ONG MATCL Collectivités Autres partenaires

Intensification de la lutte phytosanitaire contre les oiseaux granivores et traitements de protection des manguiers et des cultures maraîchères.	Les pertes causées par les déprédateurs sont significativement réduites.	Zone du Sahel Occidental et région de Kayes	Mars-novembre		MA	Collectivités MATCL Secteur privé
Réhabilitation de 29 barrages du Plateau Dogon endommagés par les inondations	Le capital productif est reconstitué après les inondations	Plateau Dogon Bandiagara	Mars à juin	Financement acquis pour 26 barrages soit 260 Millions FCFA (PASAM)	MA	PASAM (Danemark) GTZ PRBP
Réhabilitation de puits maraîchers détruits dans la région de Kidal	Le capital productif est réhabilité.	Communes de Intékoï, Tanazrouft, Sawané et Tessalit-ville.	Novembre 2007 à juin 2008	Financement à rechercher	MA	PAM ONG Autres partenaires
Renforcement et sécurisation des infrastructures hydrauliques agricoles (digue de ceinture mare Gourou, surcreusement du chenal de Kondi Diré, réhabilitation système irrigation Lac Horo et des digues maîtresses Bara dans les régions de Tombouctou et Gao	Les périmètres ou mares sont sécurisés et le système d'irrigation est redevenu fonctionnel.	Gourou, Kondi, Tonka (région Tombouctou) et Bara (région Gao)	Janvier- juin	Financement à rechercher	MA	PAM ONG Collectivités Autres partenaires
Réhabilitation de puits pastoraux.	Les puits sont réhabilités et sont productifs	Adjechoc et Kidal (11), Agharous-Alkit (5), Kanaye (6), Tassik (3) et Tananaït (3)	Janvier- juin	Financement à rechercher	MEP	PAM MA MATCL ONG Collectivités Autres partenaires

Réhabilitation des infrastructures routières : route régionale RR3 et 4 ponts à Bandiagara.	La fluidité des échanges est améliorée.	Yélimané Bandiagara	Janvier - avril	Financement à rechercher	MET	
Reconstitution du SNS.	Achat de 8000 tonnes de mil-sorgho	Pays	Décembre 2007 à avril 2008	1,084 milliard CFA	CSA	APCAM Opérateurs économiques MA MET PRMC OPAM
Poursuite de la constitution du Stock d'Intervention de l'Etat.	Achat de 10 000 tonnes de mil/sorgho et 5 000 tonnes de riz.	Ségou et autres régions	Toute l'année	6,5 milliards CFA	CSA	MEIC Secteur privé MF OPAM
Amélioration de l'accessibilité aux produits alimentaires : - Faciliter l'approvisionnement des BC à partir du SIE ; - Approvisionner la région de Kidal en en céréales notamment riz (1000 tonnes) - Renforcer les stocks au niveau des communes déficitaires identifiées (2800 tonnes de céréales).	L'accessibilité est améliorée pour les populations vulnérables.	Toutes les régions Kidal Toutes communes du pays concernées.	 Toute l'année Avril-mai	 560 000 000 CFA	CSA	MATCL Opérateurs économiques PRMC OPAM
Sensibilisation des populations	- Des stocks sont	Toutes les	Décembre	5.000.000	CSA	MATCL

et des communes pour la constitution de stocks familiaux, du SIE et la reconstitution des banques de céréales et renforcement des capacités des acteurs des BC.	constitués dans les familles et villages et les 765 banques de céréales dans les communes sont reconstituées - 3000 responsables des 765 banques de céréales sont capables de mieux gérer (formation en cours). - 765 banques de céréales sont suivies et évaluées.	régions et le District de Bamako	2007 à Mars 2008	F CFA 200 000 000 FCFA 100.000.000 FCFA		ONGS PRMC MCNT PTF Collectivités
Reconstitution du fonds de sécurité alimentaire	Le fonds de sécurité alimentaire est constitué à hauteur de 5, 5 milliards.	Pays	Toute l'année		CSA	MF MEIC PRMC
Information, Education et communication sur la qualité nutritionnelle du maïs et des autres produits (autres céréales, produits animaux, fruits et légumes)	Les populations sont informées de la qualité nutritionnelle du maïs, des autres céréales et des produits animaux.	Tout le pays	Toute l'année	20.000.000 F CFA	CSA	M Santé. PAM UNICEF ONG Radios de proximité
Poursuite et l'intensification des activités d'appui à la nutrition à travers le pays par l'Etat, UNICEF, PAM, HKI, ONGs et la Société civile.	11 738 tonnes de produits alimentaires sont distribuées aux enfants et femmes dans le cadre du programme appui à la santé-nutrition par le PAM et d'autres quantités par d'autres intervenants.	Régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Kayes et Koulikoro.	Toute l'année	Pm	MS ETAT UNICEF HKI ONG Société civile	CSA MATCL

Appui aux populations susceptibles d'être en difficulté alimentaire.	1 510 tonnes de vivres sont distribuées aux populations vulnérables dans le cadre des activités : vivres contre travail (VCT) et vivres contre formation (VCF).	Régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal	Toute l'année	PM	PAM	CSA MA MEP MEA ONG
Appui à l'éducation de base (aux cantines scolaires).	Des écoles sont régulièrement approvisionnées en produits alimentaires : 4 247 tonnes.	Régions de Gao, Tombouctou et Kidal	Décembre 2006 Juin 2007	Pm	PAM	CSA MEBALN
Diffusion de l'information commerciale et appui aux bourses de céréales.	L'information commerciale notamment celles relatives aux céréales et au bétail sont régulièrement diffusées.	Tout le pays	Toute l'année	10.000.000 F CFA	CSA	MF MEP APCAM ONG
Ventes d'intervention de l'OPAM de 1500 tonnes de mil/sorgho.	L'offre en céréales est stable.	Kayes Tombouctou, Gao et Kidal	Toute l'année	126.000.000	CSA	MATCL MF OPAM
Approvisionnement des opérateurs et des marchés en riz	Les stocks commerciaux sont renforcés : 20 000 tonnes de riz et 5000 tonnes de 5000 tonnes mil/sorgho.	Tout le pays	Toute l'année	5,750 Milliards de FCFA	CSA	MEIC MF
Rotation technique de 10000 tonnes de mil-sorgho du SNS	10000 tonnes de vieux stocks sont mises sur le marché.	Pays	Juin-juillet	1,2 Milliards de FCFA	CSA	OPAM PRMC Secteur privé
Appui à l'approvisionnement des	Des ventes par offre	Bamako	Juillet à	600 Millions de	CSA	MEIC

marchés pendant la période de soudure : 5000 tonnes de riz.	publique sont effectuées.	Ségou Mopti	Septembre	FCFA.		MEF
---	---------------------------	----------------	-----------	-------	--	-----

V. Processus de mise en œuvre

Le Plan National de Réponse sera exécuté par les services relevant des ministères techniques, les organisations non gouvernementales et les opérateurs économiques avec une coordination par les Comités régionaux, locaux et communaux de sécurité alimentaire sur le terrain et par le Comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire et le Conseil National de Sécurité Alimentaire au niveau national. L'animation sera assurée par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

VI. Suivi-évaluation

Malgré le niveau élevé de la production et la bonne situation alimentaire, la mise en œuvre du Plan National de Réponse exige un suivi rapproché notamment en ce qui concerne le marché du riz et l'alimentation du bétail dans les régions vulnérables.

Le suivi sera assuré au niveau du terrain par les comités communaux, locaux et régionaux de sécurité alimentaire et au niveau national par le comité de Coordination et de Suivi des Programmes de Sécurité Alimentaire.

Il sera conduit à la fin de la Campagne une évaluation des effets et impacts des différentes interventions.

Annexes :

- Quantités de céréales recommandées pour le renforcement de céréales dans les communes en difficultés économiques ;

Annexe 1

Quantités de céréales recommandées pour les banques de céréales en 2008

REGIONS	CERCLES	COMMUNES	Pop. avril 2008	Quantité (t)
		Dianguirde	10 728	80
	Diéma	Diéma	23 988	180
		Dioumara Koussata	13 542	100
		Fassou Dédé	4 638	40
KAYES		Diabigué	9 402	70
		Diaye Coura	12 215	90
	Nioro	Gogui	11 984	90
		Korera Koré	18 393	140
		Baniéré Koré	6 008	50
		Diarra	7 030	50
Total région Kayes			117 928	890
	Banamba	Toukoroba	11 227	80
		Allahina	10 095	80
		Dabo	8 255	60
KOULIKORO	Nara	Dogofry	30 303	230
		Guénéibé	7 778	60
		Korongou	9 842	70
Total région Koulikoro			77 500	580
SEGOU	Macina	Macina	29 151	220
Total région Ségou			29 151	220
		Dandoli	8 950	70
MOPTI	Bandiagara	Métoumou	13 715	100

		Ondougou	5 636	40
		Séguiré	13 907	100
Total région Mopti			42 208	310
TOMBOUCTOU	Gourma-Rharous	Hamzakona	4 330	30
		Séréré	7 395	60
	Goundam	Tonka *	15 000	100
Total région Tombouctou			26 725	195
	Gao	Gabéro *	7 500	50
GAO	Ansongo	Bara	11 903	90
	Bourem	Bamba	27 019	200
		Teméra	12 779	100
Total région Gao			59 201	443
		Abéïbara	4 573	30
	Abéïbara	Boghassa	3 228	20
KIDAL		Tinzawatène	1 351	10
		Adjelhoc	6 465	50
	Tessalit	Tessalit	6 305	50
		Timtaghène	1 768	10
Total région Kidal			23 690	170
TOTAL GENERAL			376. 403	2.800

* Tonka localisé : Il concerne les villages de Echelle, MariTondi, Tamachroi, Alkamabangou, N'Toumana, Karango, Mekone, Atta, Amassasai et Nbalassa.

* Gabero localisé : Gaina, Goutina, Gargouna, Bolmo, Toguel-Boya, Baya, Banikane, Traore, Marga.