

-----  
**COMMISSARIAT A LA  
SECURITE ALIMENTAIRE**  
-----

**RAPPORT SUR L' EVOLUTION DE L'HIVERNAGE 2007 AU MALI  
AU TITRE DU MOIS D'AOUT 2007 (Réunion du 04 septembre 2007)**

## **1. Situations météorologique et hydrologique**

Le mois d'août a été caractérisé par une pluviométrie abondante et généralement bien répartie sur le pays.

Le cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> mai au 31 août est normal à excédentaire (comparé à la moyenne de la période 1971-2000) à l'exception du Nord-Ouest de la région de Gao. Ce cumul est égal ou supérieur à celui de l'année dernière à la même période dans l'ensemble.

La situation hydrologique a été caractérisée par la poursuite de la montée de niveau sur tous les bassins hydrographiques du pays.

Les niveaux moyens mensuels sont inférieurs à ceux de l'année dernière à l'exception du Baoulé à Bougouni et du Sénégal à Kayes.

Ils sont inférieurs à ceux de la moyenne interannuelle à l'exception du Baoulé à Bougouni.

En perspective, la montée de niveau d'eau devrait se poursuivre normalement sur l'ensemble des cours d'eau.

## **2. Etat des Cultures et situation phytosanitaire**

### **2.1 Etat des cultures**

Les niveaux de réalisations des superficies à la date du 31 août 2007 sur la base des données actuellement disponibles (source Direction Nationale de l'Agriculture DNA) totalisent 3 913 108 ha toutes cultures confondues (sans les données de l'Office du Niger) sur un objectif de campagne de 4 675 305 ha soit un taux de réalisation de 83,69% contre 90,87% à la même période en 2006. Quant aux céréales le taux est de 85,44% (3 011 685 ha réalisés sur un objectif d'emblavures de 3 524 723 ha) dont le riz qui est réalisé à 79,06% (421 741 ha contre une prévision de 533 439 ha). Cette année les objectifs n'ont été atteints que pour le fonio (101,53%) L'année passée c'était le voandzou avec 107,72%.

Le repiquage du riz irrigué se poursuit encore au niveau des casiers aménagés.

Le report des superficies préalablement prévues pour le coton s'est opéré sur les mil-sorgho qui accusent un taux d'augmentation de 21,74% (2 210 727 ha réalisés en 2007 contre 1 815 944 ha en 2006). Quant au maïs ceci n'a pas été le cas. Il a subi un léger recul assimilable à une stagnation par rapport à 2006 (327 576 ha contre 332 532 ha en 2006).

En ce qui concerne spécifiquement le coton, le taux de réalisation est de 63,13% à la date du 31 août 2007 ( 306 587 ha réalisés contre 485 600 ha prévus) alors qu'il était de 89,85% en 2006 à la même période avec 497 479 ha.

L'état végétatif des cultures et l'aspect général des champs sont bons dans l'ensemble. Toutefois des cas d'enherbement excessif sont signalés dans les régions de Kayes et de Koulikoro ainsi que des cas de plus en plus fréquents d'inondations dans plusieurs localités du pays pour lesquelles il n'y a pas encore d'évaluations exhaustives notamment en ce qui concerne les superficies de parcelles de cultures perdues. A Sikasso il y aurait quelques 110 ha toutes cultures confondues à titre provisoire.

Les cultures sont en général aux stades de tallage, montaison, floraison-épiaison pour les céréales, ramification et floraison pour les légumineuses et floraison- capsulaison pour le cotonnier.

## **2.2. Situation phytosanitaire**

### **2.2.1 Evolution de la situation**

La situation phytosanitaire est restée relativement calme durant le mois d'août 2007 grâce à la forte pluviométrie enregistrée au cours de la période.

Aucun dégât significatif n'a été signalé du fait des principaux déprédateurs et les risques d'invasion en cette fin du mois d'août restent faibles.

La situation se présente comme suit par nuisible :

- *Les oiseaux granivores :*

On assiste à un regroupement des oiseaux granivores (*espèce quelea quelea*) dans les aires habituelles de reproduction des régions de Mopti et Gao. La plupart des cultures céréalières étant au stade de tallage-montaison, il n'y a pas eu d'attaques dues à ces oiseaux.

- *Les rongeurs :*

La situation est demeurée calme dans toutes les régions.

- *Les sauteriaux :*

On dénote l'apparition des sauteriaux dans les jachères dans les cercles de Bandiagara, Douentza, Ansongo et Ménaka. Les densités sont restées faibles et il n'a pas eu de dégâts sur les cultures

Dans les autres régions, la situation est demeurée relativement calme.

- *Le criquet pèlerin :*

La situation est calme. Les prospections sont en cours.

### **2.2.2 Mesures prises**

L'intensification des prospections dans les différentes zones est en cours de façon à évaluer les risques et à mieux cibler les interventions.

### **3. Etat des pâturages, des points d'eau et des animaux**

#### **3.1 Etat de la Végétation**

D'une manière générale l'état des pâturages est resté bon au niveau des principales zones agropastorales au sud du pays. On a assisté un peu partout à une forte régénération des espèces herbacées avec un taux de recouvrement du sol de plus en plus élevé et une production fourragère assez importante par endroits.

La situation s'est également beaucoup améliorée dans les zones pastorales du nord avec la reprise du tapis herbacé et la reconstitution de certains points d'eau de surface. Toutefois, les conditions d'alimentation sont restées encore moyennes dans la région de Kidal et dans certaines localités de la région de Tombouctou.

#### **3.2 Points d'eau et conditions d'abreuvement**

Les conditions d'abreuvement du cheptel se sont nettement améliorées dans l'ensemble. Il est noté un bon état d'embonpoint des animaux et le relèvement significatif du niveau de production de lait un peu partout à l'exception de certaines localités des régions de Tombouctou et Kidal où ils sont jugés moyens.

#### **3.3 Mouvements des animaux**

Les animaux sédentaires sont restés sous surveillance dans les environs immédiats des villages et des hameaux de culture pour éviter les dégâts dans les champs de cultures.

La plupart des troupeaux transhumants sont restés dans les pâturages d'hivernage. Les mouvements ont été contrôlés et se sont effectués de façon habituelle.

Aucun mouvement inhabituel n'a été signalé.

#### **3.4 Situation zoo- sanitaire**

Au cours du mois d'août 2007 la situation sanitaire du bétail a été caractérisée par l'apparition dans le cercle de Sikasso, région de Sikasso de :

- une suspicion d'un foyer de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans la localité de Finkolo, commune de Finkolo. Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 18 bovins sur lesquels un (1) mort a été enregistré. Cinq (5) animaux malades ont été abattus ;
- une suspicion de trois (3) foyers de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans les localités de Kignan et Kouna dans la commune de Kignan. Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 25 bovins. Trois (3) animaux malades ont été abattus,
- une suspicion d'un autre foyer de DNCB dans la localité de Koumankou, commune de Koumankou, 4 malades, 1 abattu.

Les mesures de prophylaxie sanitaire et médicale ont été prises afin d'empêcher l'extension des foyers. La vaccination des animaux autour de la ceinture des foyers a été effectuée.

La campagne de vaccination 2007-2008 (principales maladies concernées : charbon symptomatique, pasteurellose bovine, pasteurellose ovine, peste des petits ruminants, maladie de Newcastle) se poursuit sur l'ensemble du pays.

## 4. Suivi des marchés

### 4.1 Etat d'approvisionnement en céréales des populations

La situation alimentaire demeure satisfaisante dans le pays selon le SAP.

Elle reste caractérisée par :

- de bonnes disponibilités de céréales sur les marchés, le déstockage des banques de céréales (CSA) et autres stocks communautaires aidant,
- des niveaux de prix relativement stables et globalement inférieurs de ceux de l'année dernière et à la moyenne des 5 dernières années.
- et la bonne reprise de la production laitière pour la consommation humaine dans les zones pastorales.

### 4.2 Evolution actuelle des marchés

#### 4.2.1 Céréales

Au cours du mois d'août 2007, les prix des céréales sèches au producteur aussi bien qu'au consommateur ont affiché de légers mouvements de hausse assimilable à une stabilité de prix. Ainsi, les prix à la production sont passés de 83 à 85 Fcfa/kg pour le mil, 86 à 87 Fcfa/kg pour le sorgho, de 74 à 76 pour le maïs. Ceux à la consommation ont fluctué de 150 à 152 Fcfa/kg, de 144 à 148 Fcfa/kg et de 130 à 142 Fcfa/kg respectivement pour le mil, le sorgho et le maïs.

Cette relative stabilité des prix observés selon l'OMA s'explique essentiellement par la régularité de la pluviométrie depuis la fin du mois de juillet car elle a permis de mettre en confiance les acteurs de la filière céréalière et d'améliorer ainsi le rythme de mise en marché des stocks. Les prix observés ce mois ci sont toutefois inférieurs à ceux de l'année dernière à la même période et mais aussi à la moyenne des prix des cinq dernières années.

Quant au riz local, les prix moyens au producteur après une légère baisse et stabilité observées respectivement en juin et juillet, ont amorcé un mouvement de hausse au cours de ce mois qui traduirait la réduction des apports de la production du riz de contre-saison selon l'OMA.

Les prix au consommateur du riz local sont en hausse constante de Janvier à août 2007. C'est seulement en janvier, février et août 2007 que les prix ont été inférieurs à 2006. Ils sont supérieurs à ceux de la moyenne des cinq dernières années pour ce mois.

Les prix moyens pratiqués comparés à ceux du mois d'août de la campagne 2005-2006 et aux moyennes des 5 dernières années sont les suivants (cf tableaux ci-dessous source OMA) :

#### Evolution des prix au producteur (Fcfa/kg)

Céréales	Août 07	Août 06	Ecart	Moyennes	Ecart
Mil	85	114	-29	123	-38
Sorgho	87	96	-9	113	-26
Maïs	76	77	-1	97	-21
Riz local	234	247	-13	241	-7

### Evolution des prix à la consommation (Fcfa/kg)

Céréales	Août 07	Août 06	Ecart	Moyennes	Ecart
Mil	152	172	-20	181	-29
Sorgho	148	150	-2	175	-27
Maïs	142	148	-6	161	-19
Riz local	300	306	-6	290	10

## 4.2.2 Marchés à bétail

### 4.2.2.1 Approvisionnement des marchés

**Tableau 1:** Animaux présentés et vendus, taux de vente

Unités : tête et %

Espèces	Présentés			Vendus			Taux de vente		
	Août 07	Juillet 07	Var	Août 07	Juillet 07	Var	Août 07	Juillet 07	Var.
Bovins	<b>99.034</b>	110.066	-10,02	<b>67.604</b>	80.242	-15,75	<b>68</b>	73	-6,85
Ovins/Caprins	<b>319.260</b>	340.393	- 6,21	<b>180.430</b>	198.666	- 9,18	<b>57</b>	58	-1,72
Asins	<b>2.566</b>	3.159	-18,77	<b>1.199</b>	1.436	-16,50	<b>47</b>	45	4,44
Camelins	<b>217</b>	347	-37,46	<b>150</b>	259	-42,08	<b>69</b>	75	- 8
Volaille	<b>386.988</b>	376.233	2,86	<b>353.700</b>	352.934	0,22	<b>91</b>	94	- 3,19

Source : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

**Commentaire :** A l'exception de la volaille qui est en hausse, les effectifs présentés sont en baisse pour toutes les espèces suivies. On observe la même tendance au niveau des effectifs vendus.

### 4.2.2.2 Prix des animaux vendus

**Tableau 2 :** Evolution des prix

Unité : Fcfa et %

Catégorie	Prix moyens		variation
	Août 07	Juillet 2007	
Bœuf de boucherie	<b>148.818</b>	159.572	-6,74
Ovin mâle adulte	<b>32.073</b>	31.609	1,47
caprin mâle adulte	<b>18.731</b>	18.535	1,06
Asin mâle adulte	<b>32.756</b>	33.683	-2,75
Camelin mâle adulte	<b>224.271</b>	221.083	1,44
Coq moyen	<b>1.492</b>	1.477	1,02

Source : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

**Commentaire :** Les prix sont en légère hausse pour les ovins et caprins, ainsi que le camelin et le coq ; en baisse pour le bœuf de boucherie et l'asin mâle adulte.

#### 4.2.2.3 Exportations contrôlées :

- Exportations contrôlées d'animaux vivants :

Tableau : Nombre d'animaux exportés- Variations

Unités : tête et %

Espèces	Effectifs		Variation
	Août 07	Juillet 2007	
Bovins	10.894	7.844	38,88
Ovins / caprins	10.325	6.691	54,31
Asins	86	-	-
Camelins	23	12	91,67
Volaille	-	-	-

Source : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

**Commentaire :** On enregistre de fortes hausses par rapport au mois précédent.

- Exportations contrôlées de viandes (source DNPIA)

**1.895 kg** (1.495 kg de viande bovine et 400 kg de viande ovine) à destination du Sénégal **contre 2.050 kg** (1.300 kg de viande bovine, 600 kg viande ovine et 150 kg de viande porcine à destination de **Dakar**) au mois de juillet dernier.

- Exportations contrôlées Cuirs et Peaux (source DNPIA)

- Cuirs : **47.171** unités (245.562 kg) contre 29.335 unités (155.974 kg) ;
- Peaux : **93.259** unités (154.850 kg) contre 60.520 unités ( 84.327 kg) et
- Peaux de reptiles : Néant

**Commentaire :** Les quantités de peaux et cuirs exportées sont en hausse par rapport à juillet 2007

#### 5. Zones à risques

En fin août, aucune zone n'est encore identifiée à risque alimentaire pour 2007-2008.

Toutefois, l'évolution de la campagne suscite quelques inquiétudes malgré l'allure globalement satisfaisante (niveaux des réalisations satisfaisants sauf pour le coton, bonne couverture des besoins en eau des cultures et des pâturages) imprimée depuis le mois de juillet 2007 avec la reprise normale de la pluviométrie. Elles sont les suivantes :

- le taux élevé de semis tardifs pour la plupart des cultures qui pose le problème du bouclage normal du cycle végétatif donc de rendement ;
- le manque de conversion des superficies initialement prévues en coton en maïs (culture à haut potentiel de production) qui enregistre un niveau comparable à celui de l'année dernière sur la base des estimations disponibles actuellement;
- le taux d'enherbement élevé des parcelles de cultures dans certaines localités des régions de Kayes et Koulikoro relevé par les équipes en mission du GTPA et du SAP ;
- l'engorgement des zones basses par les eaux de pluies ralentissant la progression du semis/repiquage du riz qui se poursuit au niveau des zones aménagées et de submersion selon le SAP;
- le déphasage entre la crue dont l'allure est forte dans la vallée du Niger et le stade de développement des plants de riz qui fait craindre des noyades ;
- les superficies du coton sont en recul par rapport à leur niveau de 2006 ;
- l'impact des inondations sur les cultures, les stocks alimentaires et les animaux domestiques dans les localités sinistrées du pays ;

- l'impact des coûts de reconstitution des infrastructures (habitations, latrines, magasins, greniers, pistes etc..) sur l'équilibre financier des populations sinistrées pauvres et leurs répercussions probables sur la sécurité alimentaire de celles-ci. On compte les villes de Bandiagara et environnantes, Bla, Touna, Niono, Kayes, des villages de San, Baraouili (sanando), Yélimané, Yanfolila, Nara (Falou), Kati (Sanankoroba), Banamba (sébéte et Toubacoro), Dioïla et de Kita. Cette liste n'est pas exhaustive ;
- la maîtrise de la situation phytosanitaire qui va évoluer au cours des mois à venir.

Ces facteurs qui font l'objet de suivi permanent (SAP, DNA, DNPIA, GTPA, dispositif d'Enquête Agricole etc .. ), pourraient influencer plus au moins sur l'issue de la campagne agricole 2007-2008 et sur la situation alimentaire en fonction du comportement de la pluviométrie et de la crue, du degré de maîtrise de la pression des déprédateurs, la promptitude et le volume de l'assistance dont les populations vont bénéficier pour atténuer les effets des pertes subies à l'issue des inondations.

## **6. Informations nutritionnelles et autres indicateurs de santé**

Aucune information significative et actualisée sur la malnutrition n'est disponible. Toutefois le CSA à travers le SAP, en collaboration avec l'UNICEF, le PAM, la Direction Nationale de la Santé, l'INRSP, le FEWS Net, les Cellules de Planification et de Statistique des Ministères de la Santé et de l'Agriculture a mené en juin 2007 une enquête de base pour la détermination de sites sentinelles à l'échelle nationale qui feront l'objet d'un suivi alimentaire et nutritionnel régulier. L'analyse des résultats de cette enquête est en cours et un rapport provisoire est attendu pour fin septembre 2007.

## **7. Evolution des stocks**

### **7.1 Stocks de l'OPAM**

A la date du 29 août 2007, l'OPAM dispose dans ses magasins de 57 900,745 tonnes de céréales dont le SNS 38 635,450 tonnes et le stock d'intervention de l'Etat 19 265,295 tonnes dont 9329,195 tonnes de riz.

### **7.2 Stocks Direction des Projets PAM**

Les stocks en tous produits alimentaires confondus totalisent à la date du 31 août 2007 4767,277 tonnes constitués à 38% de mil/sorgho (1792,350 tonnes), 22% d'huile (1048,739 tonnes), 20% de farine de maïs (959,430 tonnes) et de 7% de farine enrichie (330,250 tonnes). Le reste est composé de petit pois, de riz, de farine de blé et de sucre.

### **7.3 Stocks Commerciaux**

Les stocks grossistes au 31 août 2007 (source DNCC) se présentent comme suit :

- Riz : 18 502 contre 10 554 tonnes le 31 juillet 2007 et 21 965 tonnes le 31 août 2006 ;
- mil : 737 tonnes contre 896 tonnes le 31 juillet 2007 et 616 tonnes le 31 août 2006 ;
- maïs : 375 tonnes contre 428 tonnes en juillet 2007 et 459 tonnes en fin août 2006;
- sorgho : 742 tonnes contre 645 tonnes en juillet 2007 et 821 en août 2006.

Les stocks de riz sont en hausse par rapport au mois passé. Les céréales sèches à l'exception du sorgho sont en baisse par rapport à leurs niveaux du mois juillet 2007. Comparés à l'année dernière à la même date, les stocks en dehors du mil sont en recul.

#### **7.4 Stocks produits alimentaires à la douane**

La Douane ne dispose pas actuellement de stocks de produits alimentaires en attente de dédouanement.

#### **7.5 Stocks de produits au niveau des ports de transit**

Les stocks non embarqués au niveau des différents ports (Abidjan, Lomé, Dakar, Tema-Takorady, Conakry et Nouakchot) totalisent à la date du 28 août 2007 68 026 tonnes dont riz : 50 121 tonnes, mil-sorgho : 21, blé : 4 785 tonnes, sucre : 11 920, farine : 996 et lait 183 tonnes (source : DNTTMF- Observatoire des Transports).

### **8. Conclusion**

La situation alimentaire est bonne dans le pays dans l'ensemble.

L'allure générale de la campagne agricole 2007- 2008 en fin août 2007 est satisfaisante grâce à la bonne pluviométrie qui s'est poursuivie normalement de juillet à ce jour. Elle se caractérise par :

- des niveaux de réalisations par rapport aux objectifs d'emblavure même si ceux-ci apparemment n'ont été jusqu'à là atteints que pour le fonio ;
- une augmentation importante par rapport à la campagne précédente des superficies de mil et sorgho sur lesquels le report des superficies préalablement destinées au coton a dû s'opérer ;
- une situation phytosanitaire calme ;
- une bonne couverture des besoins en eau des cultures et des pâturages qui présentent un bon développement végétatif dans l'ensemble ;
- un taux de couverture des besoins en intrants agricoles (engrais) relativement élevé estimé à 79% (rapport DNA) ;
- un bon état d'embonpoint des animaux avec l'amélioration de la production de lait.

Cependant les facteurs suivants constituent des inquiétudes qui pourraient influencer sur la campagne agricole. Il s'agit de :

- le recul du coton et la stagnation du maïs (céréale à haut potentiel de production) par rapport à la précédente campagne sur la base des informations disponibles ;
- le taux élevé de semis tardifs pour la plupart des cultures qui pose le problème sous-jacent du bouclage normal du cycle végétatif même s'il s'agit de variétés à cycle court ;
- la fréquence plus importante de cas d'inondations ;
- la crue forte en déphasage avec le stade de développement phénologique qui peut constituer une menace pour le riz dans les zones à maîtrise partielle ou non de l'eau ;
- l'état d'enherbement excessif des parcelles qui ne semble pas être généralisé à l'ensemble du pays.

En tout état de cause l'issue de la campagne sera largement fonction du comportement de la pluviométrie et de la crue en septembre et octobre, du degré de maîtrise de la pression des prédateurs, de la promptitude et du volume de l'assistance dont les populations vont bénéficier pour atténuer les effets des pertes subies pendant les inondations.