

**RAPPORT SUR L'EVOLUTION DE L'HIVERNAGE 2008 AU MALI
AU TITRE DU MOIS DE JUILLET 2008 (Réunion du 05 août 2008)**
-----**1. Introduction**

L'élaboration du rapport mensuel de suivi de l'hivernage qui s'étale du mois de mai à celui d'octobre s'inscrit dans le cadre des activités menées avec la FAO. Ce rapport est destiné à alimenter le Système Mondial d'Information d'Alerte Rapide (SMIAR) sur le déroulement de l'hivernage et son impact sur la sécurité alimentaire. Aussi en raison de son caractère transversal et synthétique, il permet d'informer à temps réel les décideurs nationaux sur l'évolution des indicateurs importants de la sécurité alimentaire pendant la période de soudure jusqu'à la veille des nouvelles récoltes prévues pour le mois d'octobre 2008, pour des prises de décisions.

Le rapport est le résultat du travail d'une équipe nationale de suivi de l'hivernage qui regroupe les services techniques et systèmes nationaux (OMA, SAP) et d'organismes internationaux (FAO, PAM, CILSS à travers le CONACILSS et le FEWS/Net de l'USAID), spécialisés dans le suivi des facteurs biophysiques (pluviométrie, crue, pâturages, déprédateurs, cultures etc.) de la campagne agricole, dans celui des indicateurs économiques et sociaux.

Le groupe se réunit au début de chaque mois (3^{ème} ou 4^{ème} jour) pour faire la situation du mois écoulé.

Le présent rapport fait la synthèse de l'évolution de la campagne depuis le mois de mai 2008.

2. Situations météorologique et hydrologique

La situation météorologique du mois de juillet 2008 a été caractérisée par le maintien de l'air humide sur tout le pays.

Par conséquent, les épisodes de pluie pendant la première période ont été fréquents et les hauteurs recueillies ont été normales à excédentaires à l'exception du Nord-Est de la région de Kayes, le Centre et le Sud de celle de Ségou ainsi que certaines localités des régions de Gao, Tombouctou et Kidal.

La 2^{ème} décennie comme la première a été pluvieuse en général. Celle de la 3^{ème} décennie par contre a été déficitaire dans l'ensemble excepté l'Ouest et le Sud-Ouest de la région de Kayes, le Sud-Ouest de celle de Sikasso, le Nord des régions de Tombouctou et de Kidal. Néanmoins, ce déficit n'a eu aucun impact négatif sur le développement des cultures compte tenu des stades phénologiques actuels observés qui sont moins exigeants en eau d'une part et du niveau important des réserves hydriques disponibles dans les sols d'autre part.

La pluviométrie cumulée du mois reste normale à excédentaire et au dessus de celle de juillet 2007 dans la majorité des localités du pays.

Quant au cumul saisonnier (1^{er} mai jusqu'au 31 juillet 2008), il est normal à excédentaire excepté le Centre et le Sud de la région de Ségou et le Sud de celle de Gao.

Ce cumul est supérieur à celui de l'année dernière à la même période à l'exception de l'Est de la région de Ségou, le Sud-Ouest de celle de Gao et par endroits dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti et Tombouctou.

Sur le plan hydrologique, la situation a été caractérisée par la poursuite de la montée de niveau d'eau sur tous les bassins hydrologiques du pays.

Les niveaux mensuels sont supérieurs à ceux de l'année dernière sur tous les cours d'eau. Ils sont également supérieurs à ceux de la moyenne à l'exception du Niger à Kirango et Koulikoro.

Le déstockage des eaux de la retenue de Manantaly s'est poursuivi dans le courant du mois.

3. Etat des cultures et situation phytosanitaire

3.2. Etat des cultures

Les opérations de labour, de semis/repiquage se sont poursuivies de façon intensive durant tout le mois.

Les niveaux de réalisation des superficies semées/repiquées par rapport aux objectifs de la campagne (4 709 008 ha contre 4 675 305 ha en 2007-2008) sont supérieurs à la date du 31 juillet 2008 à ceux de la campagne précédente à la même période pour toutes les spéculations selon le rapport de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA).

Globalement 94,42 % des superficies sont réalisés à la date du 31 juillet 2008 contre 68,89% en 2007-2008 à la même période

Les taux de réalisation les plus élevés sont observés sur le mil à 122%, le fonio 114%, le voandzou 101% et les autres riz (en dehors des périmètres aménagés). Les plus bas sont ressortis au niveau du riz irrigué 41% et le coton 45%. En ce qui concerne ce riz les réalisations dépassent de loin celles de l'année dernière qui n'était que 24,25%. Le repiquage se poursuit activement au niveau des périmètres à maîtrise totale de l'eau.

Le niveau global de réalisation du riz intégrant l'Initiative Riz, tous types de riziculture confondus a atteint les 78% à la date du 31 juillet 2008 contre 51,93% en 2007.

En résumé, les niveaux de réalisations enregistrés confirment la bonne évolution de la campagne 2008-2009 constatée depuis le début de la saison par rapport à 2007-2008.

Les stades phénologiques les plus dominants sont la levée-feuilles et le début tallage.

Les travaux d'entretien de parcelles de cultures se déroulent normalement dans la plupart des zones agricoles du pays.

L'aspect général des champs et l'état végétatif des cultures sont bons dans l'ensemble.

Concernant la mise en place des engrais dans le cadre de l'Initiative Riz, il a été mis place 21832,99 tonnes tous engrais confondus sur une prévision de 72313,99 tonnes à la date du 20 juillet 2008 (cf. Rapport sur l'évolution de l'Initiative Riz au 20 juillet 2008 DNA) soit un taux de couverture de 30,19%, L'opération se poursuit.

La même source souligne que 38,08% des besoins en semences de riz NERICA ont été satisfaits et qu'il y avait une disponibilité de 834 tonnes en autres variétés de riz pluvial.

Tout ceci conforte la réalisation de l'Initiative Riz. Elle présente de bonnes perspectives.

3.2. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire, elle est calme dans l'ensemble. Toutefois, la pression aviaire persiste dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao avec un début de dispersion des oiseaux granivores (Quévia Quévia). Des coléoptères sont d'autres ennemis de cultures déclarés sur les cultures de gombo et niébé avec des constats de légers dégâts, dans l'ensemble des lacs de la région de Tombouctou (cf. Note suivi hivernage SAP juillet 2008).

En ce qui concerne le criquet pèlerin, aucune signalisation n'est parvenue des aires grégarigènes durant le mois. La situation est relativement calme sur l'ensemble du territoire (cf. Bulletin mois de juillet 2008 du Programme Africain de Lutte contre le Criquet Pèlerin PALUCP).

Compte tenu de la situation acridienne et de l'insécurité, aucune équipe de prospection/lutte n'évolue présentement sur le terrain.

Avec la reprise des conditions écologiques une prospection conjointe Mali-Mauritanie est programmée au niveau de la frontière entre les deux pays.

Le stock National de pesticides est de 203 914 litres d'ULV.

4. Etat des pâturages, des points d'eau et des animaux

4.1. Etat de la Végétation et des pâturages

Au cours du mois de juillet, l'on a constaté une amélioration considérable de l'état des pâturages herbacés et aériens dans les principales zones agro pastorales du pays avec des productions fourragères assez importantes dans l'ensemble.

Toutefois la situation est restée encore mauvaise dans les régions de Gao, et Kidal ainsi que dans les cercles de Goundam, Gourma-Rharous (Région de Tombouctou).

La régénération des bourgoutières a commencé dans les zones inondées après le retrait des animaux vers les pâturages d'hivernage.

L'état d'embonpoint des animaux et les productions animales sont satisfaisantes dans les zones sud du pays et varient de passables à bons dans le centre et le nord du pays. Toutefois, aucun cas de misère physiologique n'a été constaté au cours du mois.

4.2. Conditions d'abreuvement

Les conditions d'abreuvement sont bonnes dans l'ensemble excepté le Gourma sud de la région Mopti, dans la région de Kidal et les zones pastorales de Tombouctou et de Gao.

4.3. Mouvements des animaux

Les troupeaux sédentaires sont actuellement sous gardiennage.

Les transhumants poursuivent leurs mouvements de retour des zones de concentration de saison sèche vers les pâturages d'hivernage.

4.4. Situation zoo-sanitaire

La situation sanitaire du bétail a été caractérisée au cours du mois par la suspicion :

- d'un (1) foyer de peste des petits ruminants dans les localités de Tièmala Banimonitiè, cercle de Bougouni, région de Sikasso. Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 7 ovins sur lesquels 6 sont morts et 1 abattu.
- d'un (1) foyer de pasteurellose bovine dans la localité de Beleco (N'Gouan) cercle de San, région de Ségou. Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 15 bovins dont 3 morts et 5 abattus.
- de foyers de fièvre aphteuse respectivement à :

- ✓ Sébéninkoro (District de Bamako). Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 450 bovins, pas de mortalités signalées ;
- ✓ Marché à bétail de Niamana (District de Bamako). Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 1550 bovins, pas de mortalités signalées ;
- ✓ Sanankourouni (Commune de Baya) cercle de Yanfolola, région de Sikasso. Les signes de la maladie ont été observés sur 15 bovins dont 3 morts ;
- ✓ Nakomo (Commune de Kadiolo), Kamberqué, Tororo, Katiorni (Commune de Fourou), Misséni et Massiogo (Commune de Misséni) tous dans le cercle de Kadiolo région de Sikasso ; Gonkoro (Commune de Kadiana) cercle de Kolondiéba, région de Sikasso. Les signes cliniques de la maladie ont été observés sur 326 bovins dont 6 morts.
- d'un foyer de variole aviaire dans la localité de Kadiolo, cercle de Kadiolo, région de Sikasso. Les signes cliniques ont été observés sur 100 sujets, pas de morts.

Les mesures de prophylaxie sanitaire et médicale ont été prises afin d'empêcher l'extension des foyers. Des prélèvements ont été effectués et envoyés au Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) pour confirmation.

La campagne de vaccination 2008-2009 qui a commencé le 1^{er} juin 2008 se poursuit normalement.

5. Suivi des marchés

5.1. Etat d'approvisionnement en céréales des populations

De façon générale durant cette campagne de commercialisation 2007-08, les marchés céréaliers ont été jusqu'ici assez bien approvisionnés. Cependant l'OMA signale que les quantités transigées sur les marchés céréaliers maliens pendant le mois de juillet sont globalement en baisse par rapport au mois de juin 2008. Ainsi sur les marchés ruraux, les producteurs ont vendu ce mois-ci au total 3 302 tonnes de céréales contre 5244 tonnes le mois passé, soit une baisse de 37%. Sur les marchés de gros des capitales régionales, les quantités entrées au cours du mois de juillet ont été de 7 584 tonnes contre 12 115 tonnes en juin 2008 soit une de 37% également.

Selon l'OMA, la baisse des quantités transigées est un phénomène normal pour la période. Cependant dans une année exceptionnelle comme celle-ci, caractérisée par la hausse généralisée des produits de première nécessité, y compris les céréales, la situation est renforcée par la prudence des grossistes et le ralentissement de leurs activités. En effet les opérateurs redoutent les interventions possibles de l'Etat et des partenaires au développement qui pourraient faire chuter sensiblement les prix, comme

en témoigne l'offre publique de vente pour la rotation technique de 10 000 tonnes de mil, sorgho du SNS dont les effets sont déjà sensibles sur les marchés.

Le SAP signale que la situation alimentaire est marquée par une disponibilité des céréales (mil, sorgho, riz) sur les principaux marchés malgré une légère diminution des quantités observées par endroits. Toutefois, au niveau de l'accessibilité, la flambée des prix des produits de premières nécessités fragilise le pouvoir d'achat des populations.

Dans les zones pastorales, on note un début d'amélioration de la situation alimentaire grâce la régénération du tapis herbacé et au bon niveau de reconstitution des eaux de surface qui favorisent la reprise de la production laitière.

5.2. Evolution actuelle des marchés

5.2.1. Céréales

Les prix moyens nationaux au producteur des céréales sèches sont en hausse ce mois-ci. Ainsi par rapport au mois passé, ils ont haussé de 120 à 135 Fcfa/kg pour le mil, de 111 à 120 Fcfa/kg pour le sorgho et de 118 à 131 Fcfa/kg pour le maïs. S'agissant des prix au consommateur, ils sont également en hausse par rapport au mois passé. Ils ont ainsi haussé de 173 à 191 Fcfa/kg pour le mil, de 160 à 187 Fcfa/kg pour le sorgho et de 169 à 188 Fcfa/kg pour le maïs et le riz local de 366 à 387 Fcfa/kg.

La hausse des prix des céréales sèches s'explique par les effets des mouvements de hausses généralisées des prix observés depuis le début de cette année. Le riz subit le coût de l'inflation importée.

Les prix observés cette année sont non seulement supérieurs à ceux de l'année dernière mais aussi à la moyenne des prix des cinq dernières années.

5.2.2. Marchés à bétail

5.2.2.1. Suivi des activités des abattoirs

Tableau des abattages contrôlés

Espèces	Abattages Juillet 08		Rappel abat. Juin 08		Variat.(en %)	
	Ef (tête)	Poids (kg)	Ef (tête)	Poids (kg)	Effect	Poids
Bovins	19833	2246468	19685	2222753	0,75	1,06
Ovins/caprins	62696	728100	58055	665166	7,99	9,46
Camelins	58	12862	64	12205	-9,38	5,38
Porcins	57	1058	44	880	29,5	20,22
Volaille	177631	187725	187818	201012	-5,42	-6,60
Total		3176213		3102016		2,39

Source : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

Les statistiques des abattages contrôlés font apparaître une augmentation du poids carcasses cumulé de 2,39% par rapport au mois de juin 2008.

5.2.2.2. Suivi des mouvements des marchés à bétail et à volaille

- **Offre, demande et taux de vente**

Les effectifs des animaux présentés et de ceux vendus sont en baisse pour toutes les espèces sauf chez les bovins.

En ce qui concerne les taux de vente, la tendance est à la baisse pour toutes les espèces. Les taux de vente les plus importants ont été observés chez les bovins et la volaille avec respectivement 73% et 86 % (cf. tableau ci-dessus).

Tableau : Animaux présentés et ceux vendus et taux de vente (Unités : tête et %)

Espèces	Présentés (Nbre têtes)			Vendus (Nbre têtes)			Taux de vente (%)		
	Juil-08	Juin-08	Variat (%)	Juil-08	Juin-08	Variat (%)	Juil 08	Juin-08	Ecart
Bovins	99219	88464	12	72291	66959	8	73	76	-4
Ovins/Caprins	269980	305680	-12	154343	180907	-15	57	59	-3
Asins	3717	4245	-12	1745	2111	-17	47	50	-6
Camelins	1322	1933	-32	697	1172	-41	53	61	-14
Volaille	460965	475461	-3	395688	408992	-3	86	86	-0,19

Source : DNPIA.

N.B : Les pourcentages sont arrondis aux chiffres entiers.

- **Mercuriales**

Les prix pratiqués sur les principaux marchés suivis sont en hausse chez toutes les espèces sauf chez le bœuf de boucherie et le coq moyen qui sont en baisse. On observe une certaine stabilité chez le caprin mâle adulte par rapport à juin.

Tableau des prix des animaux vendus

Catégories	Prix moyens (Franc CFA)		Variation (%)
	Juillet-08	Juin 08	
Bœuf de boucherie	160103	171639	-6,72
Ovin mâle adulte	31429	31010	1,35
Caprin mâle adulte	19562	19496	0,34
Asin mâle adulte	35448	34063	4,07
Camelin mâle adulte	243760	234976	3,74
Coq moyen	1563	1583	-1,26

Source : DNPIA.

5.2.2.3. Suivi des exportations du bétail et des produits animaux

- **Exportations contrôlées d'animaux vivants**

Les exportations contrôlées d'animaux vivants ont connu une hausse au niveau de toutes les espèces à l'exception des camelins. Pour la volaille et les porcins il n'y a pas eu d'exportations ce mois-ci (cf. tableau ci-dessous).

Tableau des effectifs d'animaux exportés (Unités : tête et %)

Espèces	Effectifs		Variation
	Juillet-08	Juin-08	
Bovins	9420	9411	0,10
Ovins / caprins	9785	7753	26,21
Asins	9	-	-
Camelins	186	281	-33,81
Volaille	-	-	-
Porcins	-	-	-

Source : DNPIA.

- **Exportations par espèce et par destination :**

Le tableau ci-dessous, donne les effectifs d'animaux exportés au cours du mois selon les pays de destination. Ainsi le Sénégal et la RCI représentent les principaux pays de destination pour les bovins avec respectivement 79,43% et 16,82% des effectifs exportés.

Tableau des effectifs d'animaux exportés par espèce et par destination (Unité : tête)

Destination	RCI	Sénégal	Guinée	Alge	Nigér	BF	Libér	Niger	RIM	Bénin	Togo	Total
Espèces												
Bovins	1905	8996			220	204						11325
Ovin/ caprin	2536	7923	826	170			89	387		390		12321
Asins								9				9
Camelins				186								186
Porcins												
Equins												
Volaille												

Légende : RCI = République de Côte d'Ivoire, Sénégal = Sénégal, Alge = Algérie, Nigér = Nigéria, BF = Burkina Faso, Libér = Libéria, RIM = République Islamique de Mauritanie.

Source : DNPIA.

- **Exportations contrôlées de viandes**

Au total 614 kg de viandes ont été exportées contre 661 kg au mois de juin soit une baisse de - 7,11 %. La viande bovine a été exportée vers le Sénégal et la RCI pour environ 81,63%. Quant à la viande ovine le Sénégal et la France ont été les principaux pays de destination avec respectivement 52,52% et 20,17% de la quantité exportée.

Tableau des exportations contrôlées de viande (Unités : kg)

Désignation	Sénégal	France	RCI	Burkina	Bénin	Guinée	Togo	Maroc	Total
viande bovine	35	8	45		10				98
viande ovine	125	48	12	8			45		238
Viande volaille	104	134	40						278
Total	264	190	97	8	10		45		614
Rappel Juin 08	268	142	219				15	17	661
Variation (%)	-1,49	33,80	-55,71	-	-	-	200	-100	-7,11

Source : Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV).

- **Exportations contrôlées Cuirs et Peaux:**

Au total 28367 cuirs (199 122 kg) et 191 372 peaux (235 628 kg) ont été exportés en direction du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger contre 33 687 cuirs (179 751 kg) et 31 006 peaux (39 262,8 kg) par rapport au mois précédent.

Plus de 75% des cuirs ont été exportés sur le Ghana, tandis que plus de 60,48% des peaux ont été exportées sur la Côte d'Ivoire contre respectivement plus de 82% des cuirs et 95% des peaux.

Tableau des exportations contrôlées de cuirs et peaux par destination

Désignation	Destinations										TOTAL
	RCI		Sénégal		Burkina		Ghana		Niger		
	Nbre	Poids	Nbre	Poids	Nbre	Poids	Nbre	Poids	Nbre	Poids	
Cuirs	3569	17845					24288	150360	510	2550	199122
Peaux	90000	142500					835	770	537	986	235628
Autres	Néant									3536	
Total	93569	160345					25123	151130	1047		434750
Rappel Juin 08		61625				6128		148681		2880	219014

Source : DNPIA.

6. Zones à risques

Aucune zone n'est pour le moment, identifiée à risque alimentaire au titre de l'année 2008-2009. Toutefois, les risques de noyades au niveau de la riziculture de submersion libre et l'insuffisance d'urée pour le maïs en zone CMDT méritent déjà une attention particulière (source SAP).

7. Informations nutritionnelles et autres indicateurs de santé

La situation épidémiologique est relativement calme dans le pays selon le SAP. Le nombre de cas de méningite est en diminution.

S'agissant de la nutrition, une enquête nutritionnelle et socio-économique d'envergure nationale réalisée par le SAP en mars 2008, à titre de rappel, a donné pour les enfants de 0 à 59 mois les résultats suivants:

- un taux de prévalence de la malnutrition aiguë de 6,1%. Il est jugé satisfaisant en comparaison au seuil de l'OMS qui est de 5 à 9%,
- un taux de prévalence de la malnutrition chronique de 25,7% également dans les limites acceptables comparé au seuil moyen de OMS qui est de 20 à 29%,
- et un taux de prévalence de l'insuffisance pondérale (23,3%) qui est relativement élevé en comparaison avec le seuil moyen de l'OMS (10 à 15%).

Il est à noter que cette enquête s'est déroulée en période post récolte et juste avant la grande flambée des prix des produits alimentaires.

8. Evolution des stocks

8.1. Stocks de l'OPAM

A la date du 30 juillet 2008 les stocks au niveau de l'OPAM étaient à 58 636,184 tonnes de céréales (dont 31 373,400 tonnes de mil/sorgho du Stock National de Sécurité et 27 262,784 tonnes du Stock d'Intervention de l'Etat dont 18 135,784 de riz).

8.2. Stocks Direction des projets PAM

Les stocks au 30 juillet 2008, d'aides alimentaires au niveau de la Direction des Projets PAM totalisent 7543,310 tonnes tous produits confondus dont 3580,800 tonnes de mil-sorgho, 108 tonnes de farine de maïs, 416,219 de riz, 1022,645 tonnes de petit pois, 1330,296 tonnes d'huile, 805,925 tonnes de farine enrichie. Le reste est constitué de sucre, de blé grain et de haricot.

8.3. Stocks Commerciaux

Les stocks grossistes au 31 juillet 2008 selon la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) se présentent comme suit :

- riz : 45163 tonnes en juillet 2008 contre 10554 tonnes en juillet 2007;
- mil : 827 tonnes contre 896 tonnes en juillet 2007;

- maïs : 387 tonnes contre 428 tonnes en juillet 2007,
- sorgho : 623 tonnes contre 645 tonnes en juillet 2007.

Hormis le riz, les niveaux des autres stocks sont en recul par rapport à ceux de l'année dernière.

8.4. Stocks de céréales au niveau des ports

La Direction Nationale des Transport Terrestres, Maritimes et Fluviaux a signalé l'existence de stocks au niveau des ports (cf. Tableau ci-dessous).

Tableau situation des stocks des entrepôts

Ports	Céréales concernées (en tonne)		
	Riz	Blé	Farine Blé
Dakar	5615		
Abidjan	31663,924		
Conakry		4936,130	
Lomé	495		490
Total	37773,924	4936,130	490

Source : DNTTMF

9. Conclusion

La situation alimentaire reste toujours caractérisée par les prix élevés des produits de premières nécessités dont les céréales. Cependant les marchés sont assez bien approvisionnés.

L'évolution de la pluviométrie malgré le déficit constaté au cours de la 3^{ème} décade du mois et de celle de la crue des cours-d'eau restent normales et favorables à la poursuite des opérations de mise en place des cultures, le repiquage du riz en particulier dans les périmètres à maîtrise totale de l'eau qui se poursuit ainsi qu'aux travaux d'entretien des parcelles. Ces nouvelles superficies repiquées conforteront davantage la mise en œuvre de l'Initiative Riz qui présente à ce stade de bonnes perspectives.

Les niveaux de réalisation des superficies semées/repiquées sont largement supérieurs à ceux de l'année dernière à la même période.

L'état végétatif des cultures et l'aspect général des champs de même que l'état d'embonpoint des animaux sont satisfaisants.

La physionomie de la campagne agricole 2008-2009 à la date du 31 juillet 2008 est meilleure à celle de l'année dernière.