

**RAPPORT SUR L'EVOLUTION DE L'HIVERNAGE 2008 AU MALI
AU TITRE DU MOIS D'AOÛT 2008 (Réunion du 04 septembre 2008)**

1. Introduction

L'élaboration du rapport mensuel de suivi de l'hivernage qui s'étale du mois de mai à celui d'octobre s'inscrit dans le cadre des activités menées avec la FAO. Ce rapport est destiné à alimenter le Système Mondial d'Information d'Alerte Rapide (SMIAR) sur le déroulement de l'hivernage et son impact sur la sécurité alimentaire. Aussi en raison de son caractère transversal et synthétique, il permet d'informer à temps réel les décideurs nationaux sur l'évolution des indicateurs importants de la sécurité alimentaire pendant la période de soudure jusqu'à la veille des nouvelles récoltes prévues pour le mois d'octobre 2008, pour des prises de décisions.

Le rapport est le résultat du travail d'une équipe nationale de suivi de l'hivernage qui regroupe les services techniques et systèmes nationaux (OMA, SAP) et d'organismes internationaux (FAO, PAM, CILSS à travers le CONACILSS et le FEWS/Net de l'USAID), spécialisés dans le suivi des facteurs biophysiques (pluviométrie, crue, pâturages, déprédateurs, cultures etc..) de la campagne agricole, dans celui des indicateurs économiques et sociaux.

Le groupe se réunit au début de chaque mois (3^{ème} ou 4^{ème} jour) pour faire la situation du mois écoulé.

Le présent rapport fait la synthèse de l'évolution de la campagne depuis le mois de mai 2008.

2. Situations météorologique et hydrologique

La situation météorologique du mois d'août 2008 a été caractérisée par des fluctuations du FIT (Front Inter Tropical) au-delà de la latitude de Tessalit. Par conséquent, tout le pays était sous l'influence de la mousson.

Cependant, les hauteurs de pluies enregistrées au cours de la 1^{ère} décennie du mois ont été déficitaires en général.

Les précipitations au cours des deux décades suivantes ont été abondantes avec des hauteurs normales à excédentaires dans plusieurs localités du pays.

Le cumul pluviométrique du mois est normal à excédentaire mais est très en dessous de celui de l'année dernière.

Quand au cumul saisonnier depuis le 1^{er} mai 2008, il est normal à excédentaire excepté le centre de la région de Ségou et la localité de Tessalit. Ce cumul est supérieur à celui de l'année précédente excepté les régions de Kayes et Ségou, le Nord-est de la région de Sikasso, l'extrême ouest de la région de Mopti et le nord de celle de Kidal.

Sur le plan hydrologique, la situation a été caractérisée au cours de la dernière semaine du mois par la poursuite de la montée de niveau d'eau sur tous les bassins hydrologiques du pays à l'exception du Bafing à Bafing-Makana (Cf. Bulletin hydrologique N°35/2008-DNH du 2 septembre 2008).

Le remplissage des retenues de Sélingué et de Manantaly se poursuit.

A la date du 1^{er} septembre 2008, les hauteurs d'eau sont partout supérieures à celles de l'année dernière sur le bassin du Niger à l'exception de Baoulé à Bougouni et du Niger à Ansongo. Sur le bassin du Sénégal, la crue est supérieure à celle de l'année dernière à l'exception du Sénégal à Kayes et du Bakoye à Oualia où un déficit de plus de 3 m a été observé.

Les hauteurs d'eau sont supérieures ou similaires à celles d'une année moyenne pour la même période sur tous les cours d'eau du pays.

3. Etat des cultures et situation phytosanitaire

3.2. Etat des cultures

Les niveaux de réalisation des superficies semées/repiquées par rapport aux objectifs de la campagne sont supérieurs à la date du 20 août 2008 à ceux de la campagne précédente à la même période pour toutes les spéculations selon le rapport de la Direction Nationale de l'Agriculture arrêté au 20 août 2008 (DNA).

Le taux global de réalisation des objectifs en céréales est estimé à 108 %. Ainsi les objectifs de campagne en terme de superficies à emblaver sont dépassés.

Le riz intégrant l'Initiative est réalisé à hauteur de 98 % environ soit 576814 ha semés/repiqués sur une prévision de 588389 ha. L'engouement créé par cette initiative, la subvention de l'engrais et les échanges de semences entre paysans ont permis à un grand nombre de producteurs de réaliser plus de superficies en dépit de l'insuffisance de semences en riz NERICA. Le repiquage du riz va encore se poursuivre au niveau des périmètres aménagés.

Quand aux céréales sèches les objectifs sont également dépassés pour le mil (122,74% de taux de réalisation), le sorgho (103,51%), le fonio (115,53%). Le maïs qui est à 87% a dû subir les conséquences de cet engouement des producteurs vers le riz. Cependant ce taux est supérieur à celui de la campagne dernière qui n'était que de 72% à la même période.

Le recul du coton est très net (taux de réalisation de 45% contre 63%) à cause de la conjugaison de trois facteurs fondamentaux suivants:

- le retard accusé dans le paiement du coton-graine aux producteurs sur la campagne 2007/2008 ;
- les difficultés de remboursement du crédit intrants liées à la caution solidaire ;
- et l'émergence de cultures porteuses, le riz notamment.

En résumé, les niveaux de réalisations enregistrés confirment la bonne tendance de la campagne 2008-2009 constatée depuis le début de la saison par rapport à 2007-2008.

Les stades phénologiques les plus dominants pour les céréales sont le tallage, la montaison et l'épiaison. L'arachide et le coton sont à la ramification et au début de la capsulaison.

Les travaux d'entretien des parcelles de cultures se déroulent normalement.

L'aspect général des champs et l'état végétatif des cultures sont bons dans l'ensemble.

Concernant les engrais dans le cadre de l'Initiative Riz, la quantité totale mise en place est 116863,25 tonnes sur une prévision tous engrais confondus de 248796 tonnes. Le placement de l'urée est toujours en cours.

L'Initiative Riz présente des perspectives meilleures à celles de l'année dernière à la même période.

3.2. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire du mois d'août est restée relativement calme.

Toutefois, dans certains cercles des régions de Kayes, Koulikoro et Mopti, il a été constaté une recrudescence d'activités de sauteriaux sur le maïs, le mil et le sorgho, accompagnée d'infestations localisées de cantharides, tandis que dans la région de Ségou, ce sont des infestations de chenilles qui ont prévalu sur le riz.

Pour tous déprédateurs confondus **25.800 ha** ont été prospectés au cours du mois

dont **7.434 ha** infestés ont été recensés sur lesquels **3.109 ha** ont nécessité des traitements chimiques.

En plus des actions de traitement chimique menées, il a été procédé à la large diffusion à travers les radios de proximité, de conseils et de consignes de surveillance auprès des populations tels que:

- assurer la propreté des champs afin d'éviter les transferts des sautériaux des jachères vers les cultures ;
- exécuter des bandes protectrices d'au moins deux mètres de largeur tout autour des champs afin de prévenir les déplacements des larves de sautériaux vers les cultures ;
- utiliser des pièges lumineux la nuit (feux de bois, lampes à pétrole....) pour attirer les cantharides hors des champs tout comme les sautériaux;
- surveiller les champs et jachères afin de détecter à temps les premières infestations de sautériaux et procéder à leur destruction ;
- signaler à temps aux agents d'encadrement PV et Agriculture, tout regroupement d'oiseaux granivores dans les aires de nidification.

4. Etat des pâturages, des points d'eau et des animaux

4.1. Etat de la Végétation et des pâturages

D'une manière générale, les pâturages herbacés aussi bien qu'aériens, ont poursuivi leur développement dans de très bonnes conditions avec un état végétatif satisfaisant. Toutefois, au cours des deux premières décades du mois, le niveau de biomasse du tapis herbacé est resté relativement faible dans les zones pastorales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. C'est pendant la troisième décade, qu'une nette amélioration de la situation a été constatée dans ces localités avec des productions fourragères assez remarquables (source DNPIA).

Pour ce qui concerne les zones inondées, la régénération naturelle du bourgou s'est poursuivie normalement.

4.2. Conditions d'abreuvement

Au cours du mois, l'essentiel de l'abreuvement du bétail s'est effectué sur les eaux de surface (mares, lacs, bancôtières, canaux d'irrigation, fleuves et leurs affluents).

Les conditions d'abreuvement, l'état d'embonpoint des animaux et le niveau des productions animales ont été jugés bons dans les zones agropastorales sud du pays et moyens ailleurs.

4.3. Mouvements des animaux

Les troupeaux sédentaires sont restés sous gardiennage dans toutes les zones agropastorales du pays. Aucun cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs n'a été signalé (source DNPIA).

La plupart des troupeaux transhumants ont poursuivi leur séjour dans les pâturages habituels d'hivernage.

4.4. Situation zoo-sanitaire

Au cours du mois d'août 2008 la situation sanitaire du bétail a été caractérisée par la suspicion :

- de fièvre aphteuse dans les localités suivantes :
 - de Gonkoro, Cercle de Kolonndiéba, région de Sikasso : effectifs contaminés = 150, malades =15, morts =0, abattus =0 ;
 - de Nakomo, Cercle de Kadiolo: effectifs contaminés = 200, malades = 87, morts = 0, abattus = 0 ;
 - de Kambérégué: Commune de Fourou, Cercle de Kadiolo, région de Sikasso effectifs contaminés = 225, malades = 38, morts = 0, abattus =0
 - de Torokoro, Cercle de Kadiolo, région de Sikasso : effectifs contaminés = 210, malades = 52, morts = 0, abattus = 0 ;
 - de Katiorni, Cercle de Kadiolo, région de Sikasso : effectifs contaminés = 150, malades = 24, morts = 02, abattus = 0 ;
 - de Misséni, Commune de Misséni, Cercle de Kadiolo, région de Sikasso : effectifs contaminés = 300, malades = 150, morts = 01, abattus = 0 ;
 - de Massiogo, Commune de Misséni, Cercle de Kadiolo, région de Sikasso: effectifs contaminés = 250, malades = 60, morts = 0, abattus = 0 ;
 - de Gouélé, Commune de Koury Cercle de Yorosso, région de Sikasso : effectifs contaminés = 74, malades = 62, morts = 01, abattus = 0 ;
 - de Sona, Commune de Mahou, Cercle de Yorosso, région de Sikasso : effectifs contaminés = 270, malades = 168, morts = 0, abattus = 0.
- de pasteurellose ovine dans les localités :
 - de Koréra Koré et Sandaré, cercle de Nioro, région de Kayes : effectifs contaminés = 1600, malades = 65, morts =15, abattus = 0.
- de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) dans la localité :
 - de Bana, cercle de Nioro, région de Kayes : effectifs = 87, malades =36, morts =0, abattus = 06.
- de variole aviaire :
 - dans la localité de Kadiolo, région de Sikasso : effectifs contaminés = 6550, malades = 100, morts = 0, abattus = 0

Les mesures de prophylaxie sanitaire et médicale ont été prises afin d'empêcher l'extension des foyers. Des prélèvements ont été effectués et envoyés au Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) pour confirmation.

La campagne de vaccination 2008-2009 se poursuit toujours normalement.

5. Suivi des marchés

5.1. Etat d'approvisionnement en céréales des populations

De façon générale durant cette campagne de commercialisation 2007-08, les marchés céréaliers ont été jusqu'ici assez bien approvisionnés. Le niveau moyen d'approvisionnement des marchés de gros reste supérieur à la moyenne et légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Ainsi de novembre 2007 à août 2008, les quantités totales entrées sur les marchés de gros du pays suivis par l'OMA ont été de 138229 tonnes. Ce qui correspond à un approvisionnement mensuel moyen des marchés de 13823 tonnes en 2007-2008, contre 14262 tonnes en 2006-2007 et 11960 tonnes pour la moyenne des cinq dernières années.

Le SAP signale que les disponibilités céréalieres sont suffisantes pour la demande et sont en légère augmentation à la faveur d'un début de déstockage des réserves familiales dans certaines grandes zones de production au vu de la bonne physionomie de la campagne agricole 2008-2009, à la mise en vente des stocks des banques de céréales et aux autres mesures d'atténuation de la cherté de la vie prises par l'Etat.

Aussi dans les zones pastorales, on note une disponibilité laitière en nette amélioration suite à la régénération des pâturages.

5.2. Evolution actuelle des marchés

5.2.1. Céréales

Les prix moyens nationaux au producteur des céréales sèches sont en légère baisse ce mois-ci. Ainsi par rapport au mois passé, ils ont fléchi de 133 à 129 F/kg pour le mil, de 119 à 115 F/kg pour le sorgho et de 131 à 129 F/kg pour le maïs. S'agissant des prix au consommateur, ils sont restés quasiment stables par rapport au mois passé pour le mil et le maïs. Ainsi de 192, ils sont passés 190 F/kg pour le mil et de 189 à 188 F/kg pour le maïs. S'agissant du sorgho, on a relevé une baisse sensible avec le prix qui est passé de 188 F/kg le mois dernier à 180 F/kg ce mois-ci.

L'OMA explique la baisse des prix des céréales sèches par les facteurs suivants :

- la bonne pluviométrie, qui augure de bonnes perspectives pour les prochaines récoltes ;
- la poursuite des ventes de l'OPAM dans le cadre de la rotation technique du Stock National de Sécurité ;
- l'ouverture des banques de céréales à travers le pays.

Les prix des céréales sèches sont supérieurs à ceux de l'année dernière et également à la moyenne des prix des 5 dernières années.

S'agissant du riz local, les prix moyens au producteur ont poursuivi leurs mouvements de hausse amorcés depuis le début de la campagne (novembre 2007) jusqu'en août 2008. Les prix au consommateur ont suivi la même tendance.

Comme pour les cultures sèches, les prix sont en hausse également par rapport à la moyenne des prix des cinq dernières années. En effet, le kilogramme de riz local au consommateur a été vendu au prix moyen de 396 Fcfa contre 300 Fcfa au mois d'août 2007 et 293 Fcfa la moyenne des 5 dernières années. Le riz RM 40 importé a été cédé respectivement à 381 Fcfa contre 282 et 273 Fcfa

5.2.2. Marchés à bétail

5.2.2.1. Suivi des activités des abattoirs

Tableau des abattages contrôlés

Espèces	Abattages Août 08		Rappel abat. Juil 08		Variat.(en %)	
	Ef (tête)	Poids (kg)	Ef (tête)	Poids (kg)	Ef (tête)	Poids
Bovins	24206	2738609	19833	2246468	22,05	21,91
Ovins/caprins	68312	780799	62696	728100	8,96	7,24
Camelins	42	7080	58	12862	27,59	-44,95
Porcins	64	1176	57	1058	12,28	11,15
Volaille	199804	217266	177631	187725	12,48	15,74
Total		3744930		3176213		17,91

Source : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

Le cumul des statistiques des abattages contrôlés (poids carcasses) indique une hausse de 17,91% par rapport au mois de juillet 2008.

5.2.2.2. Suivi des mouvements des marchés à bétail et à volaille

▪ Offre, demande et taux de vente

Les effectifs des animaux présentés et de ceux vendus sont en hausse ce mois-ci pour toutes les espèces sauf chez les camelins.

En ce qui concerne les taux de vente, une certaine hausse a été constatée chez toutes les espèces sauf au niveau des ovins/caprins. Les taux de vente les plus importants ont été observés chez les bovins et la volaille avec respectivement 75% et 91 % (cf tableau ci-dessus).

Tableau: Animaux présentés et ceux vendus et taux de vente (Unités: tête et %)

Espèces	Présentés (Nbre têtes)			Vendus (Nbre têtes)			Taux de vente (%)		
	Août-08	Juil-08	Variat (%)	Août-08	Juil-08	Variat (%)	Août 08	Juil-08	Ecart
Bovins	128101	99219	29	96157	72291	33	75	76	-1
Ovins/Caprins	305898	269980	13	167467	154343	9	55	59	-4
Asins	3873	3717	4	2196	1745	26	57	50	7
Camelins	727	1322	-45	494	697	-29	68	61	7
Volaille	503195	460965	9	457665	395688	16	91	86	5

Source : DNPIA.

N.B : Les pourcentages sont arrondis aux chiffres entiers.

▪ **Mercuriales**

Les prix pratiqués sur les principaux marchés suivis par la DNPIA sont en hausse chez les ovins, caprins et la volaille. Ils sont en baisse chez le bœuf de boucherie, l'asin mâle et le camelin mâle cf tableau ci-dessous source. DNPIA)

Tableau des prix des animaux vendus

Catégories	Prix moyens (Franc CFA)		Variation (%)
	Août-08	Juillet 08	
Bœuf de boucherie	158844	160103	-0,79
Ovin mâle adulte	32769	31429	4,26
Caprin mâle adulte	20338	19562	3,97
Asin mâle adulte	33521	35448	-5,44
Camelin mâle adulte	234097	243760	-3,96
Coq moyen	1583	1563	1,28

5.2.2.3. Suivi des exportations du bétail et des produits animaux

▪ **Exportations contrôlées d'animaux vivants**

Les exportations contrôlées d'animaux vivants ont connu une hausse au niveau des bovins (+37,83%) et une baisse chez les autres espèces par rapport au mois précédent (cf tableau ci-dessous).

Tableau des effectifs d'animaux exportés (Unités : tête et %)

Espèces	Effectifs		Variation (%)
	Août-08	Juillet-08	
Bovins	12984	9420	37,83
Ovins / caprins	9024	9785	-7,78
Asins	5	9	-44,44
Camelins	68	186	-63,44
Volaille	-	-	-
Porcins	-	-	-

Source : DNPIA.

▪ **Exportations par espèce et par destination :**

Les effectifs des animaux exportés au cours du mois selon les pays révèlent que ce sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont constitué les principaux pays de destination pour les bovins avec respectivement 72,51% et 28,44%. Ces deux pays enregistrent les effectifs les plus importants également en ovins/caprins.

Tableau des effectifs d'animaux exportés par espèce et par destination (Unité : tête)

Destination												Total
Espèces	RCI	Sénégal	Guinée	Alge	Nigér	BF	Libér	Niger	RIM	Bénin	Togo	
Bovins	3693	9285	6									12984
Ovin/caprin	1162	6354	560	200			200	348	200			9024
Asins								5				5
Camelins				68								68
Porcins												
Equins												
Volaille												

Légende : RCI = République de Côte d'Ivoire, Sénégal = Sénégal, Alge = Algérie, Nigér =Nigéria, BF = Burkina Faso, Libér = Libéria, RIM = République Islamique de Mauritanie.

Source : DNPIA.

▪ **Exportations contrôlées de viandes**

Au total 1386 kg de viandes ont été exportées contre 614 kg au mois de juillet soit une hausse de plus de 125%. La viande bovine a été exportée en plus grande quantité vers la Côte d'Ivoire et le Maroc pour 67,68% des exportations totales. Quant à la viande ovine la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été les principaux pays de destination avec respectivement 22,81% et 18,98%. La volaille a été exportée surtout vers la France (47,69%) et le Sénégal (19,54%).

Tableau des exportations contrôlées de viande (Unités : kg)

Désignation	Sgal	Frce	RCI	BF	Bén	Gu	Togo	Mrc	USA	RDC	Gbo	Ke nya	Tun	Total
viande bovine	35	20	169				25	76	37					362
viande ovine	104	93	125			76		63		87				548
Viande volaille	93	227	35			56					5	40	20	476
Total	232	340	329			132	25	139	37	87	5	40	20	1386
Rappel Juil 08	264	190	97	8	10	0	45	0	0	0	0	0	0	614
Variation (%)														125,73

Source : Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV).

▪ **Exportations contrôlées cuirs et peaux:**

Au total 15376 cuirs (83 466kg) et 70 104 peaux (104 496 kg) ont été exportés en direction du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger contre 28367 cuirs (199 122 kg) et 191 372 peaux (235 628 kg) au cours du mois précédent. Les cuirs exportés sur le Ghana, représentent 72% tandis que près de 91% des peaux ont été exportées sur la Côte d'Ivoire contre respectivement 75% des cuirs et plus de 60,48% des peaux pendant le mois de juillet 2008.

Tableau des exportations contrôlées de cuirs et peaux par destination

Désignation	Destinations										TOTAL Poids
	RCI		Sénégal		Burkina		Ghana		Niger		
	Nbre	Poids	Nb	Poid	Nbr	Poid	Nbre	Poids	Nbr	Poid	
Cuirs	4085	20425					10702	60116	589	2945	83486
Peaux	60000	95000	5159	3679			4295	4642	650	1175	104496
Autres	Néant										
Total	64085	115425	5159	3679			5367	64758	1239	4120	167982
Rappel Juil 08		61625				6128				2880	219014

Source : DNPIA.

6. Zones à risques

En fin août aucune zone n'est encore identifiée à risque alimentaire au titre de la campagne agricole 2008-2009.

Toutefois, les fortes pluies en juillet et août ont provoqué par endroits des inondations occasionnant des pertes en vie humaine (3 à Diéma) et des dégâts matériels importants avec quelques pertes de cultures selon le SAP. Aussi avec la forte allure de la crue, il est à craindre des ruptures de digues particulièrement dans la région de Gao.

7. Informations nutritionnelles et autres indicateurs de santé

Aucune information significative et actualisée des sources du SAP sur la malnutrition, n'est disponible. Les dernières données issues de l'enquête de base pour la détermination de sites sentinelles datent de mars 2008 et donnent 6,1% ± 0,6 pour le taux de malnutrition aigue infantile, 25,3% ± 1 pour le taux de malnutrition chronique et 23,3% ±1 pour l'insuffisance pondérale.

8. Evolution des stocks

8.1. Stocks de l' OPAM

A la date du 27 août 2008, les stocks au niveau de l'OPAM étaient de 56 757,284 tonnes de céréales (dont 28 979,300 tonnes de mil/sorgho du Stock National de Sécurité et 27 777,984 tonnes du Stock d'Intervention de l'Etat dont 19 275,084 tonnes de riz).

8.2. Stocks Direction des projets PAM

Les stocks au 31 août 2008, d'aides alimentaires au niveau des magasins de la Direction des Projets PAM totalisaient 7854,303 tonnes tous produits confondus dont 3528,800 tonnes de mil-sorgho, 77,075 tonnes de farine de maïs, 416,219 tonnes de riz, 994,095 tonnes de petit pois, 1291,589 tonnes d'huile, 1281,900 tonnes de farine enrichie. Le reste est constitué de sucre, de blé- grains et de haricot.

8.3. Stocks Commerciaux

Les stocks grossistes au 29 août 2008 selon la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) se présentent comme suit :

- riz : 32317 tonnes contre 45163 tonnes en juillet 2008 et 17855 tonnes en août 2007;
- mil : 744 tonnes contre 827 tonnes en juillet 2008 et 737 tonnes en août 2007;
- maïs : 791 tonnes contre 387 tonnes en juillet 2008 et 376 tonnes en août 2007,
- sorgho : 1080 tonnes contre 623 tonnes en juillet 2008 et 742 tonnes en août 2007.

Les niveaux des stocks grossistes à la date du 29 août 2008 sont en baisse pour le riz et le mil par rapport aux stocks de fin juillet 2008. Ceux du maïs et du sorgho sont en hausse.

Par rapport à leurs niveaux de l'année dernière, à la même période, une hausse générale des stocks grossistes des céréales est observée.

8.4. Stocks de céréales, sucre et lait au niveau des ports

La Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux a signalé l'existence de stocks au niveau des ports (cf. Tableau ci-dessous).

Tableau des stocks au niveau des entrepôts du Mali au 30 août 2008

Ports	Produits concernés (en tonne)				
	Riz	Blé	Farine Blé	Sucre	Lait
Dakar	1939	596		1052	208
Abidjan	26598,724	282,690		11350,171	
Conakry		2108,290			
Lomé	405			487,350	479
Totaux	28942,724	2986,980	0	12889,521	687
Rappel juillet 2008	37773,924	4936,130	490		

Source : DNTTMF

Les stocks des céréales en fin août 2008 sont inférieurs à ceux de fin juillet. Le sucre et le lait n'avaient pas été pris en compte le mois passé.

8.5 Douanes

Les quantités de produits mises à la consommation au cordon douanier communiquées par la Direction Générale des Douanes sont de 99822,821 tonnes de riz importé pour la période du 15 avril au 29 août 2008, 2292,883 tonnes d'huile et de 696,960 tonnes de lait pendant le mois d'août 2008.

9. Conclusion

La situation alimentaire reste toujours caractérisée par les prix élevés des produits de premières nécessités. En ce qui concerne les céréales sèches, l'on a observé une certaine stabilisation des prix à la consommation du mil et du maïs et voire une baisse sur le sorgho même si ceux-ci restent supérieurs à ceux de l'année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. La production laitière s'est améliorée assurant ainsi une meilleure alimentation des agropasteurs.

Les marchés restent assez bien approvisionnés.

L'évolution de la campagne agricole 2008-2009 est jusqu'ici satisfaisante au vu des caractéristiques suivantes :

- Les niveaux de réalisation des superficies semées/repiquées sont largement supérieurs à ceux de l'année dernière.
- La poursuite du repiquage du riz va encore conforter la réalisation de l'Initiative Riz.
- La situation phytosanitaire est jugée globalement calme et surtout elle est sous contrôle.
- L'état végétatif des cultures et l'aspect général des champs sont bons dans l'ensemble.
- Les pâturages sont bons et les points d'eau sont suffisamment alimentés dans l'ensemble et l'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant.

La physionomie de la campagne agricole 2008-2009 à la date du 31 août 2008 est meilleure à celle de l'année dernière à la même période.