

**RAPPORT SUR L' EVOLUTION DE L'HIVERNAGE 2008 AU MALI  
AU TITRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2008 (Réunion du 06 octobre 2008)**

-----

## **1. Introduction**

L'élaboration du rapport mensuel de suivi de l'hivernage qui s'étale du mois de mai à celui d'octobre s'inscrit dans le cadre des activités menées avec la FAO. Ce rapport est destiné à alimenter le Système Mondial d'Information d'Alerte Rapide (SMIAR) sur le déroulement de l'hivernage et son impact sur la sécurité alimentaire. Aussi en raison de son caractère transversal et synthétique, il permet d'informer à temps réel les décideurs nationaux sur l'évolution des indicateurs importants de la sécurité alimentaire pendant la période de soudure jusqu'à la veille des nouvelles récoltes prévues pour le mois d'octobre 2008, pour des prises de décisions.

Le rapport est le résultat du travail d'une équipe nationale de suivi de l'hivernage qui regroupe les services techniques et systèmes nationaux (OMA, SAP) et d'organismes internationaux (FAO, PAM, CILSS à travers le CONACILSS et le FEWS/Net de l'USAID), spécialisés dans le suivi des facteurs biophysiques (pluviométrie, crue, pâturages, déprédateurs, cultures etc.) de la campagne agricole, dans celui des indicateurs économiques et sociaux.

Le groupe se réunit au début de chaque mois (3<sup>ème</sup> ou 4<sup>ème</sup> jour) pour faire la situation du mois écoulé.

Le présent rapport fait la synthèse de l'évolution de la campagne depuis le mois de mai 2008.

## **2. Situations météorologique et hydrologique**

La situation météorologique au cours du mois de septembre 2008 a été caractérisée par la présence de l'air humide au niveau de la latitude de Tessalit pendant les deux premières décades et son retrait au sud de celle de Kidal pendant la troisième période.

Cependant, les pluies recueillies pendant la première décennie ont été déficitaires dans l'ensemble, excepté la région de Koulikoro et le Nord de celle de Kayes. Comparés à celles de l'année dernière, elles ont été aussi inférieures.

Pendant la seconde période, les hauteurs enregistrées ont été aussi déficitaires à l'exception du Nord et du Sud-Ouest des régions de Kayes et Koulikoro, l'Est de celles de Sikasso et Mopti et le Sud de la région de Gao.

La troisième décennie a été également déficitaire, hormis la région de Kayes, le Sud-Ouest de celle de Sikasso et les localités de Bamako et Koro. Les quantités enregistrées ont été cependant supérieures à celles de l'année dernière dans la quasi-totalité des stations du pays.

En résumé la pluviométrie cumulée du 1<sup>er</sup> au 30 septembre est déficitaire dans l'ensemble mais est à peu près au dessus de celle de l'année 2007.

A la date du 30 septembre, le cumul saisonnier reste cependant normal à excédentaire et égal ou supérieur à celui de l'année dernière dans l'ensemble.

Toutefois, malgré ces déficits, les besoins en eau des cultures ont été soit naturellement satisfaits ou comblés par les opérations de pluies artificielles.

Sur le plan hydrologique, la situation a été caractérisée au cours du mois de septembre 2008 par la poursuite de la montée de niveau sur tous les bassins hydrologiques du pays à l'exception du Sénégal à Kayes.

Les niveaux moyens mensuels sont supérieurs à ceux de l'année dernière sur tous les cours d'eau à l'exception du Sénégal à Kayes, du Baoulé à Bougouni et du Bani à Mopti.

Ils sont supérieurs à ceux de la moyenne à l'exception du Bani à Mopti, du Sénégal à Kayes, du Niger à Koulikoro, Kirango et Gao.

Le remplissage des lacs de retenues de Sélingué et de Manantaly s'est poursuivi.

### **3. Etat des cultures et situation phytosanitaire**

#### **3.2. Etat des cultures**

Les niveaux de réalisation des superficies semées/repiquées par rapport aux objectifs de la campagne sont supérieurs à la date du 30 septembre 2008 (qui correspond à la fin des emblavures) à ceux de la campagne précédente à la même

période pour toutes les spéculations sauf pour le coton et le sésame selon le rapport de la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA).

Le taux global de réalisation des objectifs en céréales est estimé à 111,56 %. Ainsi les objectifs de campagne en terme de superficies à emblaver sont dépassés.

Le riz intégrant l'Initiative est réalisé à hauteur de 106,48 % soit 626525 ha semés/repiqués sur une prévision de 588389 ha contre un taux de réalisation de 92,61% en 2007-2008 à la même période. L'engouement créé par cette initiative, la subvention de l'engrais et les échanges de semences entre paysans en dépit de l'insuffisance constatée de semences en riz NERICA, expliquent ce résultat. Le repiquage du riz est actuellement arrivé à son terme.

Quand aux céréales sèches mil, sorgho, maïs et fonio, les objectifs sont réalisés à 112,58%. Le maïs est la seule spéculations qui enregistre un niveau de réalisation inférieur à l'objectif du plan de campagne (87,03%). Comme évoqué précédemment, il a dû subir les conséquences de l'engouement des producteurs vers le riz.

En ce qui concerne l'arachide et le voandzou, les résultats sont meilleurs à ceux de l'année dernière. Le sésame accuse un léger recul (90,75% contre 107,27% en 2007-08).

La baisse est plus fortement ressentie au niveau du coton à cause de la conjugaison de trois facteurs fondamentaux suivants:

- le retard accusé dans le paiement du coton-graine aux producteurs sur la campagne 2007/2008 ;
- les difficultés de remboursement du crédit intrants liées à la caution solidaire ;
- et l'émergence de cultures porteuses, le riz notamment.

Les stades phénologiques les plus dominants pour les céréales sont la montaison et l'épiaison-floraison avec maturation début récolte pour le mil « sounan » et le maïs ainsi que pour le fonio. L'arachide et le niébé-grain sont à la floraison-fructification et maturation. Le cotonnier est à la floraison- fructification.

Les travaux d'entretien des parcelles de cultures se déroulent normalement.

L'aspect général des champs et l'état végétatif des cultures sont bons dans l'ensemble. Toutefois le SAP a signalé des poches de déficit hydrique au niveau des cercles de Mopti, Koro, San et Niafunké et dans la commune de Bourra dans le cercle de Yorosso. Aussi quelques dégâts légers sont enregistrés sur le riz dans le cercle de Bourem avec la rupture de diguettes qui causent des cas d'inondations.

Concernant les engrais y compris l'Initiative Riz, le taux de couverture global est de 50%, 125252 tonnes mises en place sur un niveau de besoins de 248796 tonnes). Il est par type d'engrais de :

- Urée : 44% ;
- DAP : 35% ;
- Complexe coton : 65%
- Complexe céréales : 61%.

D'une manière générale, la campagne agricole 2008-2009 présente de bonnes perspectives de production.

### 3.2. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire au cours du mois de septembre a été dominée par les manifestations des sauteriaux, des cantharides et la présence des oiseaux granivores en phase de reproduction.

Les localités les plus affectées par les sauteriaux ont été recensées dans les cercles de Kayes, Diéma, Nioro du Sahel, Yélimané, Nara, Kolokani et Bandiagara. Concernant les cantharides, des infestations localisées ont été observées sur les mils en floraison dans plusieurs zones des régions de Ségou, Mopti, Koulikoro, Kayes et Tombouctou signale le bulletin de l'Office de la Protection des Végétaux.

S'agissant des oiseaux granivores, des nidifications de l'espèce *Quelea Quelea* ont été signalées dans les cercles de Niono (Nampala, Séribala, N'Débougou), Niafunké (au tour de la mare de Takadji), Ansongo (Fafa et Ouatagouna) et Nara (village de Kabila) ainsi que la présence de l'espèce *Passer luteus* observée dans la région de Kayes, principalement dans les cercles de Yélimané (communes rurales de Kirané Kaniaga, Krémis) et Nioro du Sahel (Gogui, Koréra Koré).

Par ailleurs les prospections ont permis de localiser des aires de nidification de reproduction, de ponte et d'oisillons dans d'autres localités de Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou.

Les attaques pour l'instant sont relativement faibles sur les cultures en raison de la disponibilité de quantités importantes de graminées sauvages. Cependant le risque de transfert vers les mil, sorgho et riz au stade laiteux et maturation, reste très élevé.

Des infestations de chenilles défoliatrices ont été relevées dans la zone de l'Office Niger et de cécidomyie du riz dans le Périmètre Irrigué de Baguineda.

Les actions menées ont porté sur :

- ✓ Le renforcement des zones infestées en moyens de lutte, par l'envoi de près de 20 500 litres de produits insecticides huileux et concentrés émulsifiables et 630 pulvérisateurs de diverses catégories (appareils individuels à piles, manuels à dos, à moteur).
- ✓ Les traitements chimiques ont globalement porté sur 29 500 ha depuis le

début de la campagne. Les opérations de traitements aériens ont démarré dans le cercle de Nara et 40 ha de nidification ont été traités contre les oiseaux. A Nara et Niafunké, les opérations de dénichage des oisillons se sont poursuivies également.

#### **4. Etat des pâturages, des points d'eau et des animaux**

##### **4.1. Etat de la Végétation et des pâturages**

Au cours du mois de Septembre, les parcours pastoraux sont restés bien fournis en végétation herbacée et ligneuse dans toutes les zones agropastorales du pays avec un potentiel fourrager assez important dans l'ensemble.

Les bourgoutières, dans les zones inondées des régions de Mopti, Tombouctou et Gao ont conservé également un bon état végétatif de façon générale.

Dans les centres urbains et péri urbains, certains éleveurs ont poursuivi la distribution de l'aliment bétail aux laitières et animaux d'embouche en plus du fourrage vert pour des besoins de productions de lait et viande.

##### **4.2. Conditions d'abreuvement**

L'essentiel de l'abreuvement du bétail s'est effectué facilement au niveau des points d'eau de surface (mares, lacs, bancôtières, canaux d'irrigation, fleuves et leurs affluents).

##### **4.3. Mouvements des animaux**

Les troupeaux sédentaires ont effectué de petits déplacements vers des zones de pâturages non loin des villages et hameaux de culture, toujours sous la surveillance des bergers.

Quant aux transhumants, ils ont évolué pour la plupart dans les zones de concentration habituelles d'hivernage.

L'état d'embonpoint des animaux et le niveau des productions animales sont restés bons dans l'ensemble.

##### **4.4. Situation zoo-sanitaire**

Au cours du mois de septembre 2008, la situation sanitaire du bétail a été caractérisée par la suspicion de :

- Fièvre aphteuse dans le cercle de Kati (région de Koulikoro) dans les localités de Diatoula, Niamana et Moribabougou où 366 animaux ont été contaminés dont 185 ont été déclarés malades, 6 morts recensés et 0 abattus.
- Dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) observée dans les cercles de Diéma (dans 5 communes), Nioro (dans 9 communes), Kayes (dans 8 communes), Kita (dans 3 communes), Bafoulabé (dans 4 communes), Yélimané (dans 4 communes) et Kita (dans 2 communes) dans la région de Kayes et enfin dans le cercle de Bougouni (dans 1 commune) dans la région de Sikasso. Il a été dénombré au total 24755 animaux contaminés, 1046 animaux malades, 50 morts et 18 abattus dont respectivement 24355, 1011, 48 et 18 dans la seule région de Kayes.
- Pasteurellose ovine observée dans le cercle de Nioro (région de Kayes), dans 2 communes ; effectifs contaminés : 2400, malades : 185, morts : 15, abattus : 4.

Les mesures de prophylaxie sanitaire et médicale ont été prises afin d'empêcher l'extension des foyers. Des prélèvements ont été effectués et envoyés au Laboratoire Central Vétérinaire (LCV) pour confirmation.

La campagne de vaccination 2008-2009 se poursuit toujours normalement.

## **5. Suivi des marchés**

### **5.1. Etat d'approvisionnement en céréales des populations**

De façon générale durant cette campagne de commercialisation 2007-08, les marchés céréaliers ont été jusqu'ici assez bien approvisionnés. Le niveau moyen d'approvisionnement des marchés de gros reste supérieur à la moyenne et légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Ainsi de novembre 2007 à septembre 2008, les quantités totales entrées sur les marchés de gros du pays suivis par l'OMA ont été de 150 004 tonnes. Ce qui correspond à un approvisionnement mensuel moyen des marchés de 13 637 tonnes en 2007-2008, contre 14 262 tonnes en 2006-2007 et 11 960 tonnes pour la moyenne des cinq dernières années.

Le SAP indique que la disponibilité physique en céréales reste suffisante sur les principaux marchés.

En milieu rural la soudure s'adoucit à la faveur des premières moissons de maïs, niébé, voandzou, fonio (cultivé et de cueillette) en zones agricoles. En zones pastorales l'on assiste à une période d'abondance en raison de la disponibilité du lait pour l'alimentation humaine.

## 5.2. Evolution actuelle des marchés

### 5.2.1. Céréales

Les prix moyens nationaux au producteur des céréales sèches ont repris leur mouvement de hausse ce mois-ci selon l'OMA. Ainsi par rapport au mois passé, ils ont augmenté de 130 à 131 F/kg pour le mil, de 115 à 124 F/kg pour le sorgho et de 129 à 135 F/kg pour le maïs. S'agissant des prix au consommateur, ils ont également haussé en passant de 189 F/kg à 195 F/kg pour le mil, de 180 à 187 F/kg pour le sorgho et de 187 F/kg le mois passé à 190 F/kg ce mois-ci pour le maïs.

La hausse des prix s'explique essentiellement par la baisse des quantités commercialisables au niveau des producteurs.

Ces prix observés cette année sont non seulement supérieurs à ceux de l'année dernière mais aussi à la moyenne des prix des 5 dernières années.

S'agissant du riz local, les prix moyens au producteur ont poursuivi leurs mouvements de hausse amorcés depuis le début de la campagne (novembre 2007) jusqu'en septembre 2008. Les prix au consommateur ont suivi la même tendance.

Les prix du riz local pratiqués sur les marchés à la production et à la consommation sont en hausse par rapport à ceux de la campagne écoulée et aussi à la moyenne des prix des cinq dernières années. Le kilogramme de riz local au consommateur a été vendu au prix moyen de 403 Fcfa contre 301 Fcfa au mois de septembre 2007 et 299 Fcfa la moyenne des 5 dernières années. Le kilogramme du riz importé RM40 a été cédé en moyenne à 377 Fcfa contre 283 Fcfa l'année dernière et une moyenne des 5 dernières années de 276 Fcfa.

### 5.2.2. Marchés à bétail

#### 5.2.2.1. Suivi des activités des abattoirs

Tableau des abattages contrôlés

| Espèces       | Abattages sept 08 |                | Rappel abat. Août 08 |                | Variat.(en %) |              |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|
|               | Ef (tête)         | Poids (kg)     | Ef (tête)            | Poids (kg)     | Ef (tête)     | Poids        |
| Bovins        | 23 948            | 2 759 765      | 24 206               | 2 738 609      | -1,07         | 0,77         |
| Ovins/caprins | 58 786            | 667 349        | 68 312               | 780 799        | -13,94        | -14,53       |
| Camelins      | 8                 | 1 300          | 42                   | 7 080          | -80,95        | -81,64       |
| Porcins       | 26                | 402            | 64                   | 1 176          | -59,38        | -65,82       |
| Volaille      | 180 513           | 187 753        | 199 804              | 217 266        | -9,65         | -13,58       |
| <b>Total</b>  |                   | <b>3616569</b> |                      | <b>3744930</b> |               | <b>-3,43</b> |

**Source** : Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA).

Le cumul des statistiques des abattages contrôlés (poids carcasses) indique une baisse de 3,43% par rapport au mois de août 2008.

#### 5.2.2.2. Suivi des mouvements des marchés à bétail et à volaille

- **Offre, demande et taux de vente**

Les effectifs des animaux présentés et de ceux vendus sont en baisse ce mois-ci pour toutes les espèces sauf chez les camelins vendus.

En ce qui concerne les taux de vente, ils accusent une hausse au niveau des seuls camelins (cf tableau ci-dessous).

**Tableau: Animaux présentés et ceux vendus et taux de vente (Unités: tête et %)**

| Espèces       | Présentés (Nbre têtes) |         |            | Vendus (Nbre têtes) |         |            | Taux de vente (%) |        |        |
|---------------|------------------------|---------|------------|---------------------|---------|------------|-------------------|--------|--------|
|               | Sept08                 | Août08  | Variat (%) | Sept08              | Août08  | Variat (%) | Sept08            | Août08 | Ecart  |
| Bovins        | 120 121                | 128 101 | -6,23      | 88736               | 9 6157  | -7,72      | 74                | 75     | -1,33  |
| Ovins/Caprins | 259 339                | 305 898 | -15,22     | 140786              | 167 467 | -15,93     | 54                | 55     | -1,82  |
| Asins         | 3 075                  | 3 873   | -20,60     | 1169                | 2 196   | -46,77     | 38                | 57     | -33,33 |
| Camelins      | 670                    | 727     | -7,84      | 497                 | 494     | 0,60       | 74                | 68     | 8,82   |
| Volaille      | 453 884                | 503 195 | -9,8       | 392 196             | 457 665 | -14,31     | 86                | 91     | -5,49  |

**Source** : DNPIA.

- **Mercuriales**

Les prix pratiqués sur les principaux marchés suivis par la DNPIA sont en baisse chez les bovins, les ovins, les asins et les camelins. Ils sont stables chez les caprins et en hausse chez le coq (cf. tableau ci-dessous, source DNPIA).

**Tableau des prix des animaux vendus**

| Catégories          | Prix moyens (Franc CFA) |         | Variation (%) |
|---------------------|-------------------------|---------|---------------|
|                     | Septembre 08            | Août 08 |               |
| Bœuf de boucherie   | 158042                  | 158844  | -0,50         |
| Ovin mâle adulte    | 32576                   | 32769   | 0,59          |
| Caprin mâle adulte  | 20383                   | 20338   | 0,22          |
| Asin mâle adulte    | 28750                   | 33521   | -14,23        |
| Camelin mâle adulte | 230000                  | 234097  | -1,75         |
| Coq moyen           | 1615                    | 1583    | 2,02          |

### 5.2.2.3. Suivi des exportations du bétail et des produits animaux

- **Exportations contrôlées d'animaux vivants**

Les exportations contrôlées d'animaux vivants ont enregistré une baisse au niveau des bovins, des asins et une hausse chez les autres espèces par rapport au mois précédent (cf. tableau ci-dessous).

**Tableau des effectifs d'animaux exportés (Unités : tête et %)**

| Espèces         | Effectifs |         | Variation (%) |
|-----------------|-----------|---------|---------------|
|                 | Sept.08   | Août-08 |               |
| Bovins          | 10 960    | 12 984  | -15,59        |
| Ovins / caprins | 10 327    | 9 024   | 14,44         |
| Asins           | 2         | 5       | -60,00        |
| Camelins        | 208       | 68      | 205,88        |
| Volaille        | 0         |         |               |
| Porcins         | 20        |         |               |

Source : DNPIA.

- **Exportations par espèce et par destination :**

L'analyse des effectifs des animaux exportés au cours du mois selon les destinations indique que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été les principaux importateurs avec respectivement 66,39 % et 29,67% des bovins. Ces deux pays enregistrent également les effectifs les plus importants en ovins/caprins.

**Tableau des effectifs d'animaux exportés par espèce et par destination (Unité : tête)**

| Destination |      |         |        |      |    |       |       |     |       |      | Total  |
|-------------|------|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-------|------|--------|
| Espèces     | RCI  | Sénégal | Guinée | Alge | BF | Libér | Niger | RIM | Bénin | Togo |        |
| Bovins      | 3252 | 7 276   | 3      |      |    |       |       |     | 429   |      | 10 960 |
| Ovin/caprin | 2005 | 6170    | 705    | 532  |    | 317   | 288   |     | 490   |      | 10 507 |
| Asins       |      |         |        |      |    |       | 2     |     |       |      | 2      |
| Camelins    |      |         |        | 208  |    |       |       |     |       |      | 208    |
| Porcins     |      |         |        |      | 20 |       |       |     |       |      | 20     |
| Equins      |      |         |        |      |    |       |       |     |       |      |        |
| Volaille    |      |         |        |      |    |       |       |     |       |      |        |

**Légende :** RCI = République de Côte d'Ivoire, Sénégal = Sénégal, Alge = Algérie, BF = Burkina Faso, Libér = Libéria, RIM = République Islamique de Mauritanie.

Source : DNPIA.

▪ **Exportations contrôlées de viandes**

Au total 1199 kg de viandes ont été exportées contre 1386 kg au mois d'août, soit une baisse de 13,49%. La viande bovine a été exportée en plus grande quantité vers la Côte d'Ivoire et le Maroc pour 95,85% des exportations totales. Quant à la viande ovine, le Togo et la France ont été les principaux pays de destination avec respectivement 36,86% et 32,99%. La volaille a été plus largement exportée vers le Sénégal (33,20%) et le Canada (26,68%).

**Tableau des exportations contrôlées de viande (Unités : kg)**

| Désignation           | Sgal       | Frce       | RCI        | Canada     | Bén       | Gu         | Togo       | Mr c       | US A      | RD C      | Gbo      | Kenya     | Tun       | Total         |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| viande bovine         | 98         | 9          | 110        |            |           |            |            |            |           |           |          |           |           | 217           |
| viande ovine          | 23         | 162        | 77         |            | 48        |            | 181        |            |           |           |          |           |           | 491           |
| Viande volaille       | 163        | 65         | 127        | 131        |           |            |            | 5          |           |           |          |           |           | 491           |
| <b>Total</b>          | <b>284</b> | <b>236</b> | <b>314</b> | <b>131</b> | <b>48</b> | <b>0</b>   | <b>181</b> | <b>5</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 199</b>  |
| <b>Rappel Août 08</b> | <b>232</b> | <b>340</b> | <b>329</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>132</b> | <b>25</b>  | <b>139</b> | <b>37</b> | <b>87</b> | <b>5</b> | <b>40</b> | <b>20</b> | <b>1 386</b>  |
| <b>Variation (%)</b>  |            |            |            |            |           |            |            |            |           |           |          |           |           | <b>-13,49</b> |

Source : Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV).

▪ **Exportations contrôlées cuirs et peaux:**

Au cours du mois de septembre 13820 cuirs ( soit 76602 kg) et 5121 peaux ( soit 18347 kg) ont été exportés en direction du Burkina, du Ghana et du Niger. Ces exportations totalisent 18941 cuirs et peaux pour un poids de 94949 kg contre respectivement 75850 cuirs et peaux et 187982 kg le mois passé. Il n'y a pas eu d'exportations vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal au cours de ce mois.

**Tableau des exportations contrôlées de cuirs et peaux par destination**

| Désignation         | Destinations |               |             |             |            |            |              |              |             |             | TOTAL Poids    |
|---------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
|                     | RCI          |               | Sénégal     |             | Burkina    |            | Ghana        |              | Niger       |             |                |
|                     | Nbre         | Poids         | Nb          | Poid        | Nbr        | Poid       | Nbre         | Poids        | Nbr         | Poid        |                |
| <b>Cuirs</b>        |              |               |             |             |            |            | 13 415       | 74577        | 405         | 2025        | <b>76 602</b>  |
| <b>Peaux</b>        |              |               |             |             | 701        | 420        | 4 020        | 15127        | 400         | 800         | <b>16 347</b>  |
| <b>Total</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>701</b> | <b>420</b> | <b>17435</b> | <b>89704</b> | <b>805</b>  | <b>2825</b> | <b>92 949</b>  |
| <b>Rap. Août 08</b> | <b>64085</b> | <b>115425</b> | <b>5159</b> | <b>3679</b> |            |            | <b>5367</b>  | <b>64758</b> | <b>1239</b> | <b>4120</b> | <b>187 982</b> |

Source : DNPIA.

## **6. Zones à risques**

L'évolution de la campagne agricole 2008/2009 est à présent globalement bonne à travers l'ensemble des zones agricoles du pays. Des zones à risque ne se sont pas encore révélées. Le suivi de routine du SAP se poursuivra et cela de façon plus approfondie au niveau de certaines poches potentielles, jusqu'à la récolte pour l'identification d'éventuelles populations à risque alimentaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

## **7. Informations nutritionnelles et autres indicateurs de santé**

Aucune information significative et actualisée sur la malnutrition n'est disponible. La phase de collecte des données dans le cadre de la première enquête « Sites Sentinelles » s'est déroulée du 14 au 29 septembre 2008 sur 76 sites. La saisie des données est en cours.

## **8. Evolution des stocks**

### **8.1. Stocks de l' OPAM**

A la date du 1<sup>er</sup> octobre 2008, les stocks au niveau de l' OPAM étaient de 45541,550 tonnes de céréales (dont 22592,350 tonnes de mil/sorgho du Stock National de Sécurité et 22949,200 tonnes du Stock d'Intervention de l'Etat dont 16491,600 tonnes de riz).

### **8.2. Stocks Direction des projets PAM**

Les stocks au 30 septembre 2008 d'aides alimentaires au niveau des magasins de la Direction des Projets PAM totalisaient 8982,954 tonnes tous produits confondus dont 4024,650 tonnes de mil-sorgho, 65,05 tonnes de farine de maïs, 403,709 tonnes de riz, 989, 195 tonnes de petit pois, 1282,425 tonnes d'huile, 1957,60 tonnes de farine enrichie. Le reste est constitué de sucre, de blé- grains et de haricot.

### **8.3. Stocks Commerciaux**

Les stocks grossistes au 26 septembre 2008 selon la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) se présentaient comme suit :

- riz : 21401 tonnes contre 32317 tonnes en fin août 2008 et 20506 tonnes en septembre 2007;
- mil : 682 tonnes contre 744 tonnes en fin août 2008 et 948 tonnes en 2007 à la même période;

- maïs : 800 tonnes contre 791 tonnes à la fin du mois dernier et 279 tonnes en septembre 2007;
- sorgho : 818 tonnes contre 1080 tonnes en fin août 2008 et 813 tonnes en fin septembre 2007.

Les niveaux des stocks grossistes par rapport au mois passé sont en baisse pour le riz, le mil et le sorgho. Ceux du maïs sont en hausse.

Par rapport à leurs niveaux de l'année dernière, à la même période, une hausse est observée pour le riz, le maïs et le sorgho.

#### 8.4. Stocks de céréales, sucre et lait au niveau des ports

La Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux a signalé l'existence de stocks de produits alimentaires au niveau des ports (cf Tableau ci-dessous).

**Tableau des stocks au niveau des entrepôts du Mali au 30 août 2008**

| Ports                   | Produits concernés (en tonne) |                  |               |                   |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------|
|                         | Riz                           | Blé              | Farine<br>Blé | Sucre             | Lait       |
| Dakar                   | 949                           | 600              |               | 1 859             | 285        |
| Abidjan                 | 26 359,657                    | 222,790          |               | 14 905,652        |            |
| Conakry                 |                               | 0                |               |                   |            |
| Lomé                    | 405                           |                  |               |                   |            |
| Accra                   |                               |                  |               |                   | 160        |
| <b>Totaux</b>           | <b>27 713,657</b>             | <b>822,790</b>   |               | <b>16 764,652</b> | <b>445</b> |
| <b>Rappel Août 2008</b> | <b>28 942,724</b>             | <b>2 986,980</b> | <b>0</b>      | <b>12 889,521</b> | <b>687</b> |

Source : DNTTMF

Les stocks des céréales en fin septembre 2008 sont inférieurs à ceux du mois passé. Ceux du sucre et du lait sont importants.

#### 8.5 Douanes

Les quantités de produits mises à la consommation au cordon douanier communiquées par la Direction Générale des Douanes sont de 104596 tonnes de riz importé pour la période du 15 avril au 30 septembre 2008, 3564 tonnes de lait du 1<sup>er</sup> août au 30 septembre 2008 et 23861 tonnes d'huiles du 1<sup>er</sup> au 30 septembre 2008.

### 9. Conclusion

La situation alimentaire est restée caractérisée par les prix élevés des produits de premières nécessités. Les prix sur les marchés sont supérieurs de façon générale à

ceux de l'année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. La production laitière s'est nettement améliorée assurant ainsi une meilleure alimentation des agropasteurs.

Toutefois, les marchés sont demeurés assez bien approvisionnés.

La campagne agricole 2008-2009 à la date du 30 septembre 2008 présente une bonne physionomie d'ensemble qui laisse présager d'une production meilleure à celle de la campagne précédente. Les réserves hydriques actuelles des sols, les rosées nocturnes, les précipitations atmosphériques enregistrées au début du mois d'octobre, l'état favorable de la crue des cours-d'eau et la situation phytosanitaire maintenue dans les limites contrôlables incitent à l'optimisme.