

---

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DU Mali  
Un Peuple – Un But – Une Foi

COMMISSARIAT A LA SECURITE  
ALIMENTAIRE

## Situation fin juin 2007

### SITUATION PAR INDICATEURS EN JUIN 2007

#### Situation alimentaire

La situation alimentaire est bonne dans les zones agropastorales du pays où les populations classées en difficultés économiques à la période de soudure ont bénéficié d'actions d'atténuation. Elle demeure également satisfaisante dans les zones pastorales excepté celles de Kidal où les conditions d'élevage sont extrêmement difficiles en raison de l'installation tardive des pluies et surtout de la non disponibilité de l'aliment bétail.

#### Pluviométrie et Crue des fleuves

La pluviométrie 2007-2008 a connu un démarrage tardif à travers tout le pays. Ce retard est relativement important surtout dans les zones agricoles sud du pays.

Ainsi les hauteurs de pluies enregistrées au cours du mois et les cumuls du 1<sup>er</sup> mai au 30 juin restent déficitaires dans la majorité des stations des chefs lieux de cercle et globalement inférieurs à ceux de la campagne dernière.

Sur le plan hydrologique, la décrue se poursuit sur l'ensemble des cours. Il est à noter que l'étiage a été très prononcé notamment dans le haut bassin du Sénégal où le Bakoye et la Falémé sont totalement à sec. De même, la retenue du barrage de Manantali située sur le Bafing à Bafoulabé, a connu un déficit très important (-281 cm au 30 juin), ce qui a même entraîné une baisse de la capacité de production énergétique.

Toutefois, on observe la formation de points d'eau de surface avec les premières pluies dans le sud et le centre du pays.

#### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme dans l'ensemble. Toutefois, on note la présence massive d'oiseaux granivores dans les dortoires habituels avec des dégâts moyens sur le riz non recouvert dans la région de Mopti.

#### Campagne agricole

Les semis ont commencé timidement courant juin dans la région de Sikasso et le sud de celles de Kayes et Koulikoro. Toutefois, à cause de l'irrégularité des pluies, les activités n'ont pu progresser et c'est à partir de la dernière semaine de juin que les opérations se sont réellement intensifiées. Du coup, le coton accuse un retard qui va affecter le niveau des réalisations de cette campagne agricole surtout dans la région de Koulikoro.

Dans la région de Mopti, le Nord de Kayes et les zones cotonnières de Ségou, les semis « sous humidité » ont véritablement commencé durant la dernière semaine du mois. Ce calendrier reste normal pour les céréales, bien qu'en léger retard par rapport à l'année dernière. L'ONG Afrique Verte est entrain de distribuer des semences certifiées de mil

(100 T) aux populations du cercle de Douentza (Mopti), remboursables à la récolte (système revolving).

Dans les régions de Tombouctou, Gao et le Nord et le centre de celle de Ségou, on enregistre à présent très peu de pluies et les activités dominantes demeurent les préparations des sols et l'entretien des pépinières de riz pour les zones inondées.

En fin juin 2007, les emblavures en cultures pluviales sont globalement inférieures à celles de la campagne précédente à la même période.

Pour la contre saison, la récolte de maïs se poursuit à présent dans le lac Faguibine à Goundam (Tombouctou). Sur les PIV, les stades de développement du riz varient de la montaison à la maturité- récolte

L'installation des cultures de décrue tire à sa fin dans les régions de Mopti et Tombouctou. Les réalisations sont nettement plus importantes que celles de l'année dernière à Tombouctou et moins importantes à Mopti à cause du retrait tardif des eaux dans les mares et lacs. L'aspect végétatif des cultures est bon dans l'ensemble.

**Aucune zone n'est encore identifiée à risque alimentaire au titre de l'année 2007-2008 bien que la campagne agricole accuse un retard préjudiciable surtout à la culture du coton et dans une moindre mesure pour le maïs dans le sud du pays.**

### **Situation de l'Elevage et de la Pêche**

Les conditions d'élevage commencent à s'améliorer dans la région de Sikasso, le Sud de celles de Ségou, Koulikoro et Kayes à la faveur de la régénération du couvert herbacé et de la reconstitution des eaux de surface. Les animaux amorcent la transhumance vers le nord. Par contre dans le nord des régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et dans la région de Mopti, le tapis herbacé est en début de régénération dans les bas fonds et le disponible fourrager reste encore faible dans l'ensemble. On signale dans le delta intérieur (Mopti), l'amorce de la remontée des troupeaux transhumants vers les pâturages d'hivernage.

Pour le septentrion du pays, le mois de juin ayant été pratiquement sec, aucune nouvelle pousse d'herbe n'est encore disponible et les animaux exploitent en ce moment les maigres pailles sèches de la campagne dernière. L'état des pâturages est jugé mauvais dans les régions de Tombouctou, Gao et très mauvais dans la région de Kidal où le déficit en aliment bétail amplifie cette situation.

L'état d'embonpoint du cheptel est jugé satisfaisant dans le sud du pays et passable ailleurs excepté dans la région de Kidal où il est jugé mauvais.

La situation épizootique a été marquée par 1 foyer de PPCB à Kadiolo (Sikasso), 2 foyers de PPCB dans le cercle de Kati (Koulikoro), 2 foyers de pasteurellose ovine dans le District et dans le cercle de Kati, 1 foyer de charbon symptomatique à Bamba (Gao) et 1 foyer de salmonellose à Djikoroni Para (District).

Des mesures de prophylaxie ont été prises pour empêcher l'extension des foyers.

La campagne de vaccination contre les grandes épizooties est amorcée.

**La dégradation de l'état d'embonpoint du cheptel dans les zones pastorales nord et singulièrement dans la région de Kidal mérite également une attention particulière si les pluies ne tombent pas en début juillet.**

---

La pêche se poursuit dans les mares et lacs mais les lâchés d'eau perturbent les captures dans la région de Mopti.

### **Marchés**

L'état d'approvisionnement des marchés céréaliers est jugé partout satisfaisant bien que l'on constate par endroits des baisses de quantités offertes par rapport au mois dernier. Les prix du mil- sorgho sont restés globalement stables par rapport au mois passé et inférieurs à ceux de juin 2006.

S'agissant des marchés à bétail, l'offre demeure normale pour la période. Les prix moyens des animaux n'ont pas connu de variations anormales par rapport au mois dernier. Toutefois, comme d'habitude, les termes de l'échange chèvre- mil sont en légère détérioration par rapport au mois passé pour les éleveurs qui vivent en ce moment leur période de soudure. Cependant, ils sont dans l'ensemble plus favorables aux éleveurs par rapport à 2006 et à la moyenne des 5 dernières années (voir en annexes) où ils sont défavorables.

### **Migrations**

Le retour habituel des bras valides se poursuit en vue de participer aux travaux agricoles. Cependant, dans le cercle de Kadiolo (Sikasso), le peuplement des sites d'exploitation traditionnelle de l'or persiste toujours.

### **Habitudes alimentaires**

Aucune dégradation significative n'est observée dans les habitudes alimentaires des populations. La consommation alimentaire reste normale dans l'ensemble.

### **Réserves Alimentaires**

Des stocks familiaux relativement importants sont encore disponibles dans les grandes zones de production. Il existe également des stocks communautaires constitués par l'Etat et les Partenaires au Développement à travers tout le pays.

En fin juin 2007, les stocks déclarés disponibles sont de 738 T de mil- sorgho à Kayes, 1316 T à Koulikoro, 2523 T de mil-sorgho-maïs à Sikasso, 1440 T de mil-sorgho-riz à Ségou, 2501 T de mil-riz à Mopti, 300T à Tombouctou et 260 T à Gao soit près de **9835T**.

L'écoulement de ces stocks n'a véritablement pas commencé surtout que les prix sur les marchés restent encore assez abordables et souvent en dessous de ceux proposés par les structures communautaires.

### **Santé/ Nutrition**

La situation épidémiologique est calme dans le pays.

Pour la surveillance nutritionnelle dans le pays, une enquête nutritionnelle et socio-économique d'envergure nationale est actuellement en cours en vue d'estimer les prévalences des différents types de malnutrition et pour choisir des sites sentinelles à l'échelle de tout le pays. Elle est bénéficiée du cofinancement UNICEF, PRMC, PAM et HKI et le premier rapport provisoire est prévu pour fin août 2007.

ANNEXE 1 : Equivalent chèvre- mil= prix de chèvre/ prix de la céréale (en kg)

**C'est la quantité de mil ou sorgho qu'on peut obtenir en vendant une chèvre**







