

## SITUATION PAR INDICATEURS EN AOUT 2007

### Situation alimentaire

La situation alimentaire est satisfaisante dans le pays à la faveur des bonnes disponibilités en céréales offertes à des prix relativement bas et à la reprise de la production laitière pour la consommation humaine en zones pastorales.

### Pluviométrie et Crue des fleuves.

La hauteur mensuelle des pluies recueillies est de normale à largement excédentaire dans l'ensemble. Elle est de proche à nettement supérieure à celle d'août 2006 pour la quasi-totalité des stations du pays. Le cumul des pluies du 1<sup>er</sup> mai au 31 août est de normal à largement excédentaire dans toutes les stations de chefs lieux de cercle. Il est de proche à nettement supérieur à celui de l'an passé dans l'ensemble des stations des chefs-lieux de cercle sauf dans la région de Mopti où il est inférieur au niveau de plusieurs cercles

Les pluies couvrent largement les besoins des cultures et des essences fourragères. Elles sont même excessives en plusieurs localités à travers les zones agricoles.

La crue se poursuit sur les différents cours d'eau. Les niveaux d'eau relevés sont supérieurs à ceux d'août 2006 sauf sur le Niger en aval de Mopti où ils sont encore inférieurs.

### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme dans le pays au cours du mois. Toutefois, on signale la présence d'oiseaux granivores dans le nord des régions de Kayes, Koulikoro, en zones ON de Ségou et dans les zones habituelles des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. D'autres ennemis de cultures signalés sont des iules et chenilles dans l'ensemble des zones agricoles et des larves de sautériaux dans les régions de Koulikoro, Ségou et Mopti. Les dégâts sur les cultures sont partout légers.

### Campagne agricole.

Au titre de la campagne agricole 2007/2008, les opérations de mise en culture prennent fin au cours du mois pour les principales spéculations. Cependant les semis se poursuivent pour le "Gadiaba " dans la bande nord des régions de Kayes et Koulikoro.

Les réalisations sont satisfaisantes dans l'ensemble. Elles sont supérieures à celles de la campagne précédente pour les cultures vivrières notamment en zones cotonnières et cela au détriment du coton dont les niveaux de réalisations sont très faibles.

- Cultures sèches : le développement des cultures est en léger retard avec les céréales au stade dominant du tallage-montaison, les légumineuses à la ramification-floraison et les tubercules à la

tubérisation. Des pertes localisées de superficies par excès d'eau de pluies, des chloroses au niveau des parcelles gorgées d'eau et un fort enherbement des champs sont des écueils également signalés. Des superficies perdues en céréales sont quelques fois récupérées, notamment dans le cercle de Koro où elles sont reconverties en niébé hâtif. Cependant l'aspect végétatif des plants reste globalement bon à travers les régions. L'évolution d'ensemble de la campagne pluviale est globalement bonne dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Gao, bonne à moyenne à Mopti et moyenne à Tombouctou.

- Riziculture : en zone ON, à l'OPIB, l'ODRS et dans les PIV des régions de Mopti, Tombouctou et Gao, l'entretien des pépinières et les opérations de repiquage se poursuivent. Les plants les plus avancés sont à la reprise- tallage. En submersion, libre et contrôlée, les semis ont connu des difficultés à cause de l'excès d'eau de pluies dans les plaines notamment dans la région de Mopti et à l'ORS (Ségou). A présent les labours et semis se poursuivent et les 1<sup>ers</sup> semis sont au tallage. L'évolution des cultures globalement moyenne avec les cultures est en léger retard.

- Cultures de décrue : le développement des cultures est normale dans les lacs et mares des régions de Mopti et Tombouctou avec les mil/sorgho aux stades d'épiaison à maturation et les légumineuses à la maturité.

- Cultures de coton : les réalisations sont nettement inférieures à celles de la campagne précédente dans toutes les zones cotonnières. L'aspect végétatif des cultures est bon avec les cultures aux stades de la ramification à capsulaison. L'évolution d'ensemble de la campagne est de moyenne à mauvaise.

L'évolution de la campagne agricole 2007/2008 vivrière en fin août est bonne dans les régions de Kayes, Sikasso, Gao et bonne à moyenne à Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou ; elle est de moyenne à mauvaise en culture de coton.

### Elevage et Pêche

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont bons dans toutes les régions. La situation épizootique est marquée par une suspicion de foyer de pasteurellose bovine et ovine dans le cercle de Yorosso (Sikasso) et un foyer de pseudo-peste aviaire dans celui de Dioïla (Koulikoro). Aucun cas de grippe aviaire n'a été signalé. Les troupeaux sont actuellement en séjour en zones habituelles de pâturages de saison de pluies. L'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant et la production laitière est jugée bonne. La pêche est toujours dans sa phase morte avec la montée des eaux. Les captures de poissons restent faibles.

## **Migrations**

Des arrivées inhabituelles de ménages et de bras valides se poursuivent dans les sites d'exploitation traditionnelle d'or du cercle de Kadiolo (Sikasso).

## **Marchés**

L'offre en céréales est pratiquement stable par rapport au mois dernier sur les principaux marchés. Les disponibilités physiques sont dans l'ensemble moyennes avec la contribution des commercialisations des banques CSA et partout suffisantes pour la demande. Les prix des céréales sont stables par rapport au mois dernier sur la grande majorité des marchés de chefs-lieux de cercle. Le prix des mil/sorgho est dans l'ensemble plus bas comparé à août 2006 excepté dans les régions de Kayes et Sikasso où il est le plus souvent en hausse. Il est partout inférieur à la moyenne 2002-2006 sauf à Kidal où il est supérieur. Sur les marchés à bétail, les effectifs présentés à la vente sont en stabilité par rapport au mois dernier dans les régions de Mopti, Tombouctou, Kidal, en augmentation à Sikasso, Koulikoro et en diminution à Kayes, Ségou et Gao. La tendance générale du prix moyen de la chèvre est la baisse sauf sur la majorité des marchés des régions de Mopti et Gao où elle est la hausse.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont en détérioration sur la majorité des marchés des chefs-lieux de cercle sauf dans les régions de Kayes et Mopti où ils sont en amélioration. Ils sont partout plus favorables aux éleveurs par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

## **Habitudes alimentaires**

La consommation alimentaire reste partout normale.

## **Réserves Alimentaires**

Les réserves alimentaires familiales sont importantes dans la région de Sikasso, moyennes à faibles suivant les cercles à Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou et globalement faibles à Koulikoro, Gao et Kidal.

La commercialisation des stocks communautaires constitués par l'Etat et les Partenaires au Développement est en cours. Les quantités déclarées sont de 1643T514 de mil/sorgho/maïs dans la région de Sikasso ; 4.847T200 de mil/sorgho et 12 T de riz à Ségou ; 1651,44 Tde mil/sorgho et 21,3 Tde paddy à Mopti ; 249,5 T de mil/sorgho, 79T700 T de paddy à Tombouctou et 146 T de céréales à Gao.

Le PAM a distribué en VCT/VCF au cours du mois 170T312 de vivres dans la région de Kayes.

## **Santé/ Nutrition**

La situation épidémiologique est marquée par :

- 7 cas de fièvre jaune dont 0 décès dans la région de Koulikoro,

- 6 cas de méningite dont 0 décès dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti,
- 3 cas de rougeole dont 0 décès dans la région de Koulikoro,
- 3 cas de tétanos néo-natal dont 1 décès dans la région de Mopti,
- 1 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans la région de Koulikoro
- et 33 cas de dracunculose dont 0 décès dans la région de Kidal.

Pour la surveillance nutritionnelle dans le pays, l'enquête nutritionnelle et socio-économique d'envergure nationale est toujours en cours d'analyse en vue d'estimer les prévalences des différents types de malnutrition et de choisir des sites sentinelles à l'échelle nationale. L'enquête bénéficie du cofinancement UNICEF, PRMC, PAM et HKI.

## **Faits exceptionnels**

Au cours du mois, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans les cercles de Kita, Yélimané (Kayes), Banamba, Dioïla, Kati, Nara (Koulikoro), Yanfolila (Sikasso), Ségou, Bla, Tominian (Ségou) et Ténenkou ( Mopti). Elles ont occasionné des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Le Gouvernement et ses partenaires ont apporté des appuis aux populations sinistrées.