

## SITUATION PAR INDICATEURS EN JANVIER 2007

### Situation alimentaire

La situation alimentaire est bonne dans le pays à la faveur d'une disponibilité céréalière suffisante sur les marchés, des prix assez abordables, d'un bon niveau de reconstitution des stocks familiaux et d'une disponibilité laitière encore satisfaisante dans les zones pastorales.

### Pluviométrie et Crue/Décru des fleuves

La décrue se poursuit sur l'ensemble des cours d'eau. Les côtes enregistrées sur le Niger et le Sénégal sont supérieures à celles de l'année dernière à la même période.

### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme. Cependant, on signale de légers dégâts de sauteriaux et/ou chenilles défoliatrices sur les cultures maraîchères.

### Campagne agricole.

Les récoltes des cultures pluviales sont pratiquement terminées et les productions se confirment globalement bonnes dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et moyennes dans les régions de Tombouctou et Gao. Cependant, certaines communes des cercles de Kayes, Nioro, Yélimané, Kati, Kolokani, Bandiagara, Youvarou, Diré et Ménaka ont fait de mauvaises récoltes.

Les récoltes du riz irrigué sont à terme. Les productions sont jugées moyennes dans l'ensemble. La campagne de contre saison de riz se poursuit avec l'installation, l'entretien des pépinières et le début des repiquages. La campagne de contre saison de blé, orge, maïs, sorgho, anis et cumin évolue normalement dans la région de Tombouctou.

Pour le riz de submersion, les récoltes tirent à leur fin. Les productions sont jugées moyennes à bonnes. Cependant, des cas de mauvaises productions sont signalés dans les casiers de Farako et Tamani (Ségou), dans les cercles de Youvarou et Djenné (Mopti), Gao et Bourem (Gao).

Pour le coton, les productions obtenues sont globalement en deçà des prévisions et la commercialisation se poursuit.

L'installation des cultures maraîchères évolue normalement à travers le pays avec différents appuis en semences et produits phytosanitaires fournis par les ONG. Cependant une réduction des superficies est constatée par endroits à cause de la faible disponibilité en eau au niveau des retenues et puisards dans les cercles de Bandiagara, Bankass et Koro (Mopti). Les récoltes sont entamées pour certaines spéculations et les perspectives de productions sont de bonnes à moyennes.

Les cultures de décrue ou de mares sont en maturation dans les régions de Kayes et Gao. Les perspectives de production sont moyennes dans l'ensemble.

La récolte se poursuit pour les agrumes tandis que les manguiers sont à la floraison -fructification.

### Élevage et Pêche

L'état des pâturages et les conditions d'abreuvement sont bons à moyens dans l'ensemble. Les troupeaux transhumants sont actuellement concentrés dans les rizières, les bourgoutières et dans le sud du pays. L'état d'embonpoint des animaux est partout satisfaisant. La situation épizootique est marquée par la suspicion de fièvre aphteuse dans les cercles de Koro (Mopti) et Gourma Rharous (Tombouctou) et de charbon symptomatique à Koro. Des mesures de police sanitaire sont prises à cet effet. La campagne de vaccination contre les épizooties se poursuit à travers le pays.

L'ONG OXFAM GB mène un programme de reconstitution des troupeaux au profit des familles les plus vulnérables à Ansongo et Ménaka.

S'agissant de la pêche, les captures sont en augmentation. Les perspectives s'annoncent bonnes cette année.

### Migrations

Les mouvements habituels des bras valides se poursuivent en direction des zones de récolte du riz, des zones d'orpaillages, vers les centres urbains du pays et à l'extérieur. Les départs des pasteurs pour la transhumance et des pêcheurs en direction des pêcheries sont également constatés.

### Marchés

L'offre en céréales est en augmentation par rapport au mois dernier sur les marchés des

régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et pratiquement stable ailleurs.

Les disponibilités physiques sont de moyennes à importantes excepté dans la région de Kidal où elles sont de moyennes à faibles mais partout suffisantes pour la demande. Le prix des mil/sorgho connaît des fluctuations suivant les marchés par rapport au mois dernier ; il est pratiquement stable sur la majorité des marchés des chefs-lieux des cercles des régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti; en hausse dans celle de Koulikoro ; en baisse dans celles de Tombouctou et Kidal.

Dans les régions de Mopti et Gao, l'on note autant de baisse que de stabilité. Le prix du mil/sorgho avoisine celui de janvier 2006 dans les régions de Kayes, Koulikoro et nettement plus bas ailleurs. Il reste partout plus bas que la moyenne des cinq dernières années.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont globalement à la baisse en cette période d'après fête de Tabaski et autres fêtes de fin d'année. Le prix de la chèvre est globalement en baisse par rapport au mois dernier excepté dans les régions Koulikoro, Sikasso et Kidal où il se maintient.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont détérioration par rapport au mois précédent sur la majorité des marchés des chefs-lieux des cercles sauf dans les régions de Sikasso et Kidal où ils sont en amélioration. Comparés à la moyenne (2002-2006), ils sont favorables dans l'ensemble aux éleveurs.

### **Changements d'habitudes alimentaires**

Les habitudes alimentaires sont normales dans l'ensemble des régions.

### **Réserves alimentaires**

Les réserves alimentaires familiales sont globalement importantes dans les régions de Sikasso, Ségou, moyennes à importantes dans celles de Koulikoro, Mopti, moyennes à Kayes, Tombouctou, Gao et faibles à Kidal. Elles sont toujours en voie de consolidation notamment en zones rizicoles grâce aux récentes récoltes.

Les stocks communautaires sont également en reconstitution. Les quantités déclarées sont de 652,475 tonnes de mil/sorgho et 26,7 tonnes de paddy dans la région de Mopti.

Le PAM a livré au cours du mois 345,77T de vivres en appui à la santé et à l'éducation de base dans les régions de Kayes et Kidal.

### **Santé- Nutrition**

La situation épidémiologique est marquée par :

- 54 cas de méningite dont 6 décès repartis comme suit :

\* 39 cas dont 5 décès dans la région de Sikasso ;

\* 7 cas dont 0 décès dans la région de Koulikoro ;

\* 6 cas dont 0 décès dans la région de Mopti

\* et 2 dont 1 décès dans la région de Ségou,

- 4 cas de rougeole dont 0 décès dont 3 cas dans la région de Mopti et 1 cas dans celle de Koulikoro,

- 6 cas de fièvre jaune dont 0 décès dont 4 dans la région de Mopti et 2 cas dans celle de Koulikoro,

- 4 cas de paralysie flasque dont 0 décès avec 2 cas dans la région de Koulikoro et 2 cas dans celle de Mopti,

- et 4 cas d'ictère fébrile dont 0 décès dans la région de Mopti.