

## Synthèse.

### SITUATION REGION DE SIKASSO EN JUILLET 2007

La situation alimentaire est bonne dans la région.

Les hauteurs de pluies enregistrées au cours du mois sont excédentaires à largement excédentaires et supérieures à celles de juillet 2006 dans toutes les stations des chef-lieux de cercles excepté Kadiolo où elles sont déficitaires et inférieures à 2006. Le cumul du 1<sup>er</sup> mai au 31 juillet est de normal à excédentaire et dans l'ensemble inférieur à celui de l'année dernière. La pluviométrie est dans l'ensemble suffisante pour les besoins des cultures.

La situation phytosanitaire est relativement calme.

La physiologie de la campagne est globalement bonne pour les cultures céréalières. Les pluies enregistrées au cours du mois ont favorisé la poursuite des semis. Les superficies réalisées sont légèrement inférieures à celles de 2006. Les stades dominants sont la levée -feuilles pour le mil et le sorgho, le maïs à la montaison et le fonio à la ramification.

Par rapport au coton, les semis sont pratiquement terminés depuis le 20 juillet. Les traitements phytosanitaires et l'entretien sont en cours sur des superficies emblavées inférieures à celles de 2006 particulièrement dans les cercles de Koutiala, Yorosso et Sikasso. Le cotonnier est au stade de ramification dans l'ensemble.

La faiblesse des réalisations pour le coton pourrait générer une crise dans le fonctionnement des usines de production d'aliment bétail sans compter des chômages techniques dans les unités de transformation. Déjà, face à la baisse prévisible des productions, certains paysans de Koutiala se sont orientés vers la production à grande échelle du niébé fourrage pour l'alimentation du bétail.

En revanche, la diminution des superficies pourrait amener les agriculteurs à mieux exécuter les opérations d'entretien des parcelles. Le riz irrigué à l'ODRS est au stade de l'entretien des pépinières et au début des repiquages.

Les pâturages sont suffisamment fournis, la régénération du couvert végétal étant conséquent à travers la région. Les conditions d'abreuvement et l'état d'embonpoint des animaux sont également bons. Le retour des troupeaux transhumants du sud vers leurs régions d'origine tire pratiquement vers sa fin. La situation épizootique est relativement calme. La pêche est globalement moyenne dans la région. Les quantités de poisson frais, fumés, séchés et importés en Kg contrôlées sur les marchés sont en diminution par rapport au mois passé suite à la baisse de la production à Selingué.

Sur les marchés, l'approvisionnement en céréales est suffisant. Les quantités offertes sont stables ou en baisse. Les disponibilités sont dans l'ensemble moyennes. Les prix des céréales sèches sont en légère hausse à Sikasso, Koutiala, Yorosso et en stabilité ailleurs par rapport au mois précédent. Celui du riz est fluctuant suivant les marchés. Par rapport à juillet 2006, le niveau du prix du mil est en hausse à Yorosso, en baisse à Sikasso et stables sur les marchés des autres chef-lieux de cercle.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente et ceux vendus sont en augmentation sur les marchés excepté ceux de Kadiolo, Koutiala et Yorosso où ils sont en diminution. Les prix moyens sont en hausse dans l'ensemble par rapport au mois passé.

Les réserves alimentaires familiales sont moyennes. Le stock dans les banques de céréales est constitué de 2 606T716 de mil/sorgho et de maïs contre 2 523T669 le mois passé.

La situation épidémiologique a été marquée par :

- 02 cas de méningite dont 00 décès à Bougouni et Koutiala ;
- 01 cas de fièvre jaune dont 00 décès à Kolondiéba ;
- 02 cas de paralysie flasque aigue à Koutiala et Yorosso.

Les sites d'orpaillage traditionnel de Dadja Finkolo, Halhamidoulaye et Massiogo ont enregistré des arrivées inhabituelles de ménages et de bras valides.