

## SITUATION REGION DE SIKASSO DE JUILLET 2008

La situation alimentaire est normale dans la région malgré la hausse des prix des denrées alimentaires.

La hauteur de pluies enregistrées au cours du mois est de normale à excédentaire dans toutes les stations des chefs-lieux de cercles excepté Koutiala et Yorosso où elle est déficitaire. Elle est dans l'ensemble inférieure à celle de juillet 2007. Ainsi, la pluviométrie a été jugée insuffisante ce mois-ci pour le bon déroulement des activités agricoles à Koutiala et Yorosso.

Le cumul du 1<sup>er</sup> mai au 31 juillet 2008 est légèrement déficitaire à la station de Sikasso et normal à excédentaire dans les autres stations de chefs lieux de cercle.

La montée des niveaux d'eau se poursuit sur les principaux cours d'eau.

La situation phytosanitaire est relativement calme. Toutefois, des cas d'attaques légères de sautériaux sont signalés sur le riz dans le cercle de Bougouni, sur le Gombo à Kadiolo et sur les orangeraias dans le cercle de Koutiala.

La physionomie de la campagne est globalement bonne dans la région. Les semis sont terminés pour le coton, le maïs et le fonio. Ils tirent à leur fin pour le mil et le sorgho mais se poursuivent activement pour le riz dans les plaines.

Les superficies mises en valeur en céréales sont partout supérieures à celles de l'année dernière sauf dans le cercle de Kadiolo où elles sont inférieures. Pour le coton, les réalisations sont globalement en diminution par rapport à l'année dernière quoiqu'en augmentation à Koutiala et Yorosso.

Les superficies réalisées en riz NERICA ont progressé ce mois-ci mais elles sont encore loin d'atteindre les prévisions. Dans la zone ODRS, le riz irrigué est au repiquage au titre de la phase de saison.

L'installation des cultures de tubercules est amorcée dans le sud de la région.

Il est à noter que le manque d'urée, l'enherbement des champs du à l'accès difficile aux herbicides et les mouvements des bras valides vers les sites d'orpaillage risquent de compromettre la production céréalière notamment le maïs, principale culture dans le sud de la région.

Les conditions générales d'élevage sont bonnes dans la région suite à la régénération actuellement dense du couvert végétal et à la reconstitution des eaux de surface. Le retour des troupeaux

transhumants du sud vers leurs régions d'origine tire à sa fin. La situation épizootique est marquée par des cas de suspicion de fièvre aphteuse dans les cercles de Kadiolo et Yanfolila et de peste de petits ruminants dans celui de Kolondiéba.

La pêche est globalement moyenne dans la région. Les captures sont moins importantes que celles du mois dernier

Sur les marchés, l'approvisionnement en céréales est suffisant quoique les quantités offertes soient en diminution dans l'ensemble par rapport au mois passé. La tendance à la hausse des prix se poursuit sur les principaux marchés excepté Koutiala où une baisse est observée liée à l'offre publique de vente de l'OPAM. Les niveaux des prix du maïs et sorgho, principales céréales consommées dans la région, sont nettement supérieurs à ceux de juillet 2007.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente et ceux vendus sont en augmentation dans l'ensemble comparés à ceux du mois passé à cause des besoins d'approvisionnement en engrais. Les prix moyens sont globalement en hausse pour les bovins et en baisse pour les petits ruminants.

Des départs inhabituels de bras valides et ménages sont signalés dans les cercles de Kadiolo et Kolondiéba vers les sites d'orpaillage traditionnel à l'intérieur du cercle ou cercle voisin, entravant considérablement les activités agricoles.

Les réserves alimentaires familiales sont moyennes à faibles.

Le stock dans les banques de céréales est de 1955T549 de mil/sorgho et de maïs.

Les offres publiques de vente de l'OPAM sont en cours à Koutiala et Sikasso. Elles ont contribué à baisser ou à limiter la hausse des prix dans ces zones.

La situation épidémiologique a été marquée par 02 cas de méningite dont 01 décès. Sur le plan nutritionnel 27 cas d'enfants malnutris dont 1 décès sont enregistrés à travers la région.