

SITUATION PAR INDICATEURS EN JUIN 2008

Points Saillants

- Installation effective des pluies dans les principales zones agricoles,
- Hausse générale des prix des céréales sèches dans le pays.

Situation alimentaire

La situation alimentaire est marquée par une bonne disponibilité des céréales (mil, sorgho, riz) sur les marchés malgré une légère diminution des quantités observée par endroits. Toutefois, au niveau de l'accessibilité, la flambée des prix du riz, du lait, de l'huile... à laquelle vient s'ajouter la hausse actuelle des prix des mil- sorgho, fragilisent les populations notamment les populations urbaines et particulièrement celles à faibles revenus. Aussi, dans les zones pastorales, les populations nomades vivent en ce moment leur soudure qui heureusement risque d'être moins longue qu'en 2007 au regard de l'allure actuelle des pluies.

Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves

Les hauteurs de pluies recueillies au cours du mois sont normales à largement excédentaires dans toutes les stations de chefs lieux de cercle exceptés Keniéba, Kati, Sikasso, Barouéli, Douentza, Youvarou, Tombouctou et Niafunké où elles sont déficitaires à très déficitaires. Elles sont dans l'ensemble supérieures à celles de la campagne dernière qui avait connu un démarrage tardif.

Le cumul des pluies du 1^{er} mai au 30 juin 2008 est de normal à largement excédentaire sauf dans les stations de Sikasso, Ségou, Barouéli, San, Youvarou, Tessalit et la majorité des stations de Tombouctou où il est déficitaire. Il est dans l'ensemble nettement supérieur à celui de la campagne précédente.

La situation hydrologique est marquée par la poursuite de la montée de niveau sur les principaux cours d'eau à l'exception du Bani à Mopti, du Niger à Nantaka et de la retenue de Manantaly. Les niveaux d'eau relevés sont partout supérieurs à ceux de 2007 à la même période.

Déprédateurs

La situation phytosanitaire demeure relativement calme. Toutefois, on note toujours la présence de fortes populations d'oiseaux granivores dans la zone de l'Office du Niger (Ségou), dans les zones inondées de Mopti, dans la région de Gao et dans les cercles de Yelimané (Kayes) et Nara (Koulikoro). Les dégâts sur les cultures sont jugées faibles. Trois brigades de surveillance acridienne

viennent d'être mises en place dans le cercle de Yelimané.

La présence des rongeurs est également signalée dans les cercles de Nara (Koulikoro) et Niafunké (Tombouctou) sans dégâts significatifs sur les cultures.

La situation du criquet pèlerin est jugée calme. Toutefois, aucune prospection n'a été effectuée en raison de l'insécurité qui règne dans les zones grégariennes.

Campagne agricole.

Les récoltes du riz et/ou maïs de contre saison sont en cours dans la zone Office du Niger, l'ODRS et dans les périmètres irrigués de San- Ouest et Maninkoura. Les perspectives de production sont bonnes et meilleures à celles de la campagne précédente. Au niveau des PIV, le riz est en général au stade de montaison dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.

Au titre de la nouvelle campagne agricole 2008-2009, l'installation des cultures de décrue dans les mares et lacs se poursuit toujours dans la région de Tombouctou. Les réalisations sont dans l'ensemble supérieures à celles de la campagne dernière.

Pour la riziculture de saison, l'entretien des pépinières et le début des repiquages du riz irrigué sont les activités dominantes tandis que les labours et semis se poursuivent activement pour le riz de submersion dans les plaines.

S'agissant des cultures sèches, les pluies enregistrées ont permis le démarrage effectif des semis de mil, sorgho, maïs et fonio. En marge, les dernières opérations de préparation des champs se sont poursuivies dans certaines zones. Les réalisations sont partout supérieures à celles de l'année dernière à la même période.

S'agissant de l'initiative riz, les superficies réalisées en riz NERICA, demeurent encore faibles. Les semences et engrais ne sont toujours pas disponibles en quantité. En revanche pour le riz de bas fond, les parcelles ensemencées sont en augmentation par rapport à la campagne précédente.

Les semis du coton se poursuivent dans les zones CMDT et OHVN. Les réalisations sont globalement supérieures à celles de la campagne dernière notamment dans la région de Ségou et plus faibles dans celle de Sikasso.

Elevage et Pêche

Les pâturages sont en régénération avec des formations du couvert végétal, formations plus ou moins importantes suivant les régions. Aussi l'état

des pâturages est déjà bon dans la région de Sikasso et moyennement satisfaisant dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Gao. Il reste encore moyen à mauvais suivant les parcours dans les régions de Mopti, Tombouctou et Kidal. Les conditions d'abreuvement sont en nette amélioration avec la reconstitution des eaux de surface à la faveur des pluies tombées à travers l'ensemble des régions. L'état d'embonpoint des animaux est à présent moyen sauf dans la région de Kidal où le cheptel ne s'est pas encore suffisamment remis de la misère physiologique. Les troupeaux transhumants sont actuellement en mouvement de retour en direction des pâturages de saisons de pluies. La situation épizootique est marquée par une suspicion de foyer de charbon symptomatique dans le cercle de Bafoulabé et de charbon bactérien dans le cercle de Kati. Des mesures de prophylaxie sont prises à ces effets.

Les activités de pêche se poursuivent dans les différentes pêcheries. Les captures de poissons sont en diminution par rapport au mois précédent à cause de la montée des eaux. Elles sont jugées globalement moyennes ce mois.

Migrations

Les mouvements des populations sont dominés actuellement par la poursuite des retours des bras valides pour les travaux agricoles.

Marchés

Sur les marchés les disponibilités physiques sont partout suffisantes aussi bien en riz qu'en mil/sorgho quoique l'offre soit globalement en légère baisse par rapport au mois dernier. Le prix des mil/sorgho est à la hausse sur la quasi-totalité des marchés de chefs-lieux des cercles sauf dans les régions Kayes et Kidal où la prédominance est la stabilité par rapport au mois précédent.

Ce niveau de prix du mil- sorgho est nettement supérieur à celui de juin 2007 sauf dans les régions de Kayes et Kidal où l'approvisionnement au niveau des coopératives et banques semble modérer l'effet des marchés sur les prix. Il est devenu également plus élevé que la moyenne des 5 dernières années sur la majorité des marchés des chefs lieux de cercle. Au sujet du riz, le niveau observé du prix est inhabituellement élevé à cause principalement du contexte international de flambée des prix des produits alimentaires.

Les marchés à bétail sont fournis. Cependant les effectifs présentés à la vente sont en fluctuation suivant les marchés par rapport au mois dernier. Les prix moyens de la chèvre affichent une hausse par rapport au mois dernier dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal; ailleurs la tendance est la stabilité malgré de légères fluctuations par rapport au mois précédent. Toutefois, ils restent dans

l'ensemble nettement supérieurs à la moyenne des 5 dernières années.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont en légère détérioration par rapport au mois passé. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils plus favorables aux éleveurs sauf à Ségou où ils restent défavorables.

Habitudes alimentaires

Aucun changement d'habitude alimentaire n'est signalé.

Réserves Alimentaires

A présent, le niveau des réserves alimentaires familiales est jugé moyen à faible suivant les communes excepté dans les régions de Gao et Kidal où il est faible.

Au niveau des stocks communautaires les quantités déclarées en banque CSA sont de 707,951 T de céréales pour la région de Kayes; 1067,197 T en mil, sorgho, maïs et de 9 T de riz pour dans la région de Koulikoro; 1988,549 T de céréales sèches pour Sikasso; 1933,494T de mil/sorgho/ riz dont 761,41 T pour le CSA à Ségou. Dans la région de Mopti, les stocks déclarés sont de 1535,54 T de mil/sorgho dont 1013,72 T pour les banques CSA et de 137,715 T de paddy ; 258,100 T de mil/sorgho et 41,400 T de riz pour la région de Tombouctou; 205,460 T de céréales (mil et riz) pour celle de Gao.

Le PAM a livré au cours du mois 8,635 T de vivres (mil, petit pois, farines enrichies, huile et sucre) en appui à la santé/nutrition et 24,700 T de mil en VCT/VCF dans la région de Kayes; 179,851 T de vivres en VCT/VCF et santé/nutrition dans celle de Gao.

Santé/ Nutrition

La situation épidémiologique est marquée par une diminution du nombre des cas de méningite par rapport au mois dernier.

- En effet 19 cas de méningite dont 1 décès signalés au cours du mois dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti contre 112 cas dont 14 décès au cours du mois dernier pour les mêmes régions,

- 5 cas de rougeole 0 décès dans les régions de Sikasso et Gao,

- 2 cas de charbon dont 0 décès dans la région de Koulikoro,

- 1 cas de tétanos néonatal dont 0 décès dans la région de Koulikoro,

- et 1 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans la région de Kayes.

Sur le plan nutritionnel, 65 cas d'enfants malnutris dont 0 décès sont signalés dans les régions de Sikasso et Kayes.