

## SITUATION PAR INDICATEURS EN MAI 2008

### Situation alimentaire

La situation alimentaire est en générale caractérisée par une bonne disponibilité des céréales (mil, sorgho, riz) sur les marchés malgré une légère diminution des quantités par endroits. S'agissant de l'accessibilité, elle est marquée par le prix élevé des prix du riz, du lait, de l'huile etc , fragilisant les populations fortement consommatrices notamment les populations urbaines et particulièrement celles à faibles revenus fixes.

Toutefois, la situation demeure satisfaisante pour les populations dont le régime alimentaire est à base de céréales sèches vendues à des prix relativement abordables.

### Pluviométrie et Crue/Décrue des fleuves

Les hauteurs de pluies recueillies au cours du mois ont été déficitaires notamment dans le sud du pays et dans l'ensemble supérieures à celles de la campagne dernière qui avait connu un démarrage également tardif.

La décrue se poursuit sur les cours d'eau excepté sur le Niger en amont de Koulikoro où la crue est amorcée. On observe également quelques montées de niveau dans les régions de Mopti et Tombouctou imputables aux lâchées d'eau des barrages.

### Déprédateurs

La situation phytosanitaire est relativement calme. Toutefois, on signale :

- la présence d'oiseaux granivores dans le cercle de Yelimané (Kayes), dans les zones O.N (Ségou) et dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Aucun dégât n'est signalé sur le riz de contre saison. Toutefois, la situation reste préoccupante notamment à Gao.

- la présence de rongeurs dans la zone ON (causant de légers dégâts sur les pépinières de riz) et dans le cercle de Niafunké (Tombouctou),

- la présence de criquets arboricoles dans la région de Gao et dans le cercle de Nara (Koulikoro).

- et la présence de mouches de fruits suite aux premières pluies dans la région de Sikasso. Aucun dégât significatif n'est observé.

La situation du criquet pèlerin est jugée calme. Toutefois, aucune prospection n'a été effectuée en raison de l'insécurité qui règne dans les zones grégaires.

### Campagne agricole.

Au titre de la campagne de contre-saison, les récoltes sont terminées pour les blé, anis, cumin, patates, niébé et se poursuivent pour le maïs dans la région de Tombouctou. Les productions sont jugées de bonnes à moyennes. S'agissant de la contre saison de riz, elle se déroule normalement en zone ON, dans la plaine rizicole de San Ouest, dans l'ODRS, dans le périmètre de Maninkoura et dans

les PIV de Tombouctou et Mopti. Les plants sont en général au stade d'épiaison- maturation excepté les PIV qui ont accusé en général du retard. L'aspect végétatif des cultures est bon dans l'ensemble. Les perspectives de production sont bonnes et meilleures à celles de la campagne précédente excepté à Mopti où elles sont moins bonnes en raison de la réduction des superficies.

Au titre de la nouvelle campagne agricole 2008-2009, l'installation des cultures de décrue dans les mares et lacs est terminée dans la région de Mopti mais se poursuit dans celle de Tombouctou. Les réalisations sont partout supérieures à celles de la campagne dernière. Pour la riziculture de saison, les préparatifs sont en cours (labours de début de saison, installation de pépinières, renforcement des digues...). S'agissant de l'initiative riz, des campagnes de sensibilisation sont en cours à travers le pays.

S'agissant des cultures sèches, les préparatifs des champs (nettoyage des parcelles, transport fumiers..) tirent à leur fin dans le sud du pays et se poursuivent activement ailleurs. Des semis à sec sont observés par endroits. Cependant, il est à noter que les pluies enregistrées ce mois-ci ont permis le démarrage effectif des semis en mil, sorgho, maïs et fonio dans les cercles de Sikasso, Koutiala et le sud des cercles de Bougouni et Yanfolila. Les semis du coton sont encore timides dans la zone CMDT du fait que la mise en place des intrants a accusé du retard, ce qui risque de jouer négativement sur les réalisations du maïs.

### Elevage et Pêche

Dans le sud du pays, les pâturages herbacés sont à la reprise grâce aux pluies enregistrées durant les mois d'avril et mai. Au centre, le disponible fourrager reste très peu fourni mais on note un début de repousse des espèces ligneuses. Au nord, l'état des pâturages herbacés s'est également dégradé par endroits. Les conditions d'abreuvement sont moyennes dans l'ensemble et en voie d'amélioration dans les zones ayant reçu des pluies.

L'état d'embonpoint des animaux reste globalement satisfaisant malgré des cas de misères physiologiques signalés notamment au niveau des troupeaux sédentaires et surtout aux périphéries des centres semi- urbains. Toutefois, il est à noter que cette période de soudure pour le bétail reste tout à fait normale. La situation zoo sanitaire est calme. Toutefois, on signale une forte infestation de glossines (trypanosomiase) dans le cercle de Kadiolo. Le foyer de New Castle signalé en avril à Mondoro (Mopti) a été maîtrisé.

La pêche se poursuit normalement sur le fleuve et dans les mares et lacs avec la levée des mises en défens. Les captures sont moyennes ce mois. La campagne de pêche est jugée bonne dans l'ensemble.

### **Migrations**

Les mouvements des populations sont dominés actuellement par le retour des bras valides pour les travaux agricoles.

### **Marchés**

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales sèches et riz malgré une légère diminution des quantités par endroits. Cependant, il a été observé une amélioration de l'offre de riz à Tombouctou suite à la vente des redevances de riz au niveau des PIV.

S'agissant des prix, ceux des mil/sorgho sont fluctuants suivant les marchés avec une prédominance de la hausse, probablement tirée par le prix du riz, la substitution du mil au riz et aussi par les exportations actuelles du mil. Ce niveau de prix du mil- sorgho a nettement dépassé ce mois-ci celui de mai 2007 mais reste encore globalement plus bas que la moyenne des 5 dernières années sur les marchés des chefs lieux de cercle.

Pour le cas spécifique du riz, on observe une hausse inhabituelle des prix liée surtout au contexte international de flambée des prix des produits alimentaires. De même, le prix du maïs, céréale prisée pour les aviculteurs du pays et de la sous région, a fortement augmenté par rapport à l'année dernière.

Les marchés à bétail sont fournis avec toutefois des effectifs stables ou en diminution par rapport au mois dernier. Les prix moyens de la chèvre sont en baisse dans l'ensemble par rapport au mois précédent, probablement liés à la perte d'embonpoint. Toutefois, ils sont nettement supérieurs à la moyenne des 5 dernières années.

Les termes de l'échange chèvre- mil sont pratiquement en légère détérioration par rapport au mois passé. Comparés à la moyenne des cinq dernières années, ils sont partout plus favorables aux éleveurs sauf à Ségou où ils sont défavorables.

### **Habitudes alimentaires**

Elles demeurent normales dans l'ensemble. Aucune dégradation de la consommation alimentaire n'est signalée.

### **Réserves Alimentaires**

A présent, des niveaux de stocks familiaux globalement satisfaisants sont signalés dans les régions de Sikasso, Ségou, Koulikoro et Mopti. Ils

sont de niveaux faibles à Kayes, Tombouctou, Gao et Kidal.

Les stocks communautaires sont toujours en reconstitution par endroits. Les quantités déclarées en fin du mois sont de 801T041 de céréales dans la région de Kayes; 1022T097 de céréales sèches et 4 T de riz en banques CSA dans celle de Koulikoro; 1955T599 T de céréales sèches dans la région de Sikasso; 1206 T de mil/sorgho/riz à Ségou; 1659,90T de mil/sorgho (dont 1410T705 pour les banques CSA) et 115T815 de paddy dans la région de Mopti; 297T7T de mil/sorgho/blé et 186,5 T de paddy en coopératives et banques de céréales dans la région de Tombouctou; 191,160T de mil et riz dans celle de Gao.

Le PAM a livré au cours du mois 163,679 T de vivres (mil, petit pois, farines enrichies, huile et sucre) en appui à la santé/nutrition et à l'éducation et aux activités VCT et VCF dans la région de Kayes.

### **Santé/ Nutrition**

La situation épidémiologique est marquée par:

- 112 cas de méningite dont 14 décès dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Mopti. Cette situation est en régression par rapport au mois passé.

- 6 cas de rougeole 0 décès dans les régions de Kayes, Tombouctou, Sikasso et Mopti

- et 1 cas de paralysie flasque aigue dont 0 décès dans la région de Koulikoro.

Sur le plan nutritionnel, 31 cas d'enfants malnutris dont 1 décès sont signalés dans la région de Sikasso.