

## **SITUATION REGION SIKASSO EN SEPTEMBRE 2007**

La situation alimentaire est normale dans la région.

La hauteur mensuelle des pluies enregistrée est de déficitaire à très déficitaire au niveau des stations des chefs-lieux de cercle sauf à Sikasso, Kadiolo et Koutiala où elle est de normale à largement excédentaire ; elle est de proche à nettement supérieure à celle de septembre 2006 sauf à Kolondiéba et Yorosso où elle est de nettement inférieure à inférieure.

Le cumul du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre est normal à excédentaire et de supérieur à nettement supérieur sauf à Kolondiéba où il est légèrement inférieur.

Les pluies ont été, dans l'ensemble, bien réparties dans le temps et l'espace et suffisantes pour les besoins des cultures.

La crue se poursuit sur la majorité des cours d'eau. Les côtes sont supérieures à celles de l'année dernière.

La situation phytosanitaire est marquée par des manifestations de chenilles défoliatrices dans les cercles de Sikasso, Kadiolo et des attaques de foreurs de tiges à Koutiala. Les dégâts sont jugés moyens à importants. Les traitements sont en cours contre les parasites.

La physiologie de la campagne agricole est globalement bonne. Le développement des cultures accuse un léger retard malgré un bon aspect végétatif. Dans l'ensemble, les superficies réalisées en cultures sèches sont supérieures où égales à celles de la campagne précédente. Les stades dominants sont la montaison- épiaison pour les mil/sorgho, la maturation- récolte pour le maïs et le fonio. Les légumineuses sont à la fructification et formation des gousses. Des flétrissements des cultures suite à des déficits pluviométriques sont constatés par endroits dans les cercles de Yanfolila et Yorosso. Le cotonnier est au stade phénologique de capsulaison sur des superficies entretenues inférieures aux objectifs et à celles de l'année dernière. A l'ODRS, l'entretien et le repiquage du riz se poursuivent. Les superficies repiquées sont en diminution par rapport à la campagne précédente.

Les pâturages sont bien fournis. Les points d'eau permanents et temporaires sont gorgés d'eau de bonnes qualités pour l'abreuvement des animaux. L'état d'embonpoint des animaux est également bon. Aucun mouvement inhabituel de troupeaux n'a été signalé. La situation épizootique a été marquée par une suspicion de dermatose

nodulaire dans la commune de Dandéresso (cercle de Sikasso) avec un effectif contaminé de 231 têtes dont 20 malades et 01 mort. La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine est en cours.

Les captures de poissons sont moyennes à faibles consécutifs à la montée du niveau des eaux. Les quantités de poissons frais, fumés, séchés et importés contrôlés sur les marchés sont inférieures à celles du mois précédent.

Sur les marchés, l'état d'approvisionnement est suffisant. Les quantités de céréales sèches offertes sont en augmentation à Koutiala, en diminution à Sikasso, Yanfolila et stables ailleurs.

Les prix sont en augmentation par rapport au mois dernier à Sikasso, Yanfolila, en diminution à Koutiala et stables partout ailleurs par rapport au mois passé. Le niveau du prix du mil est semblable à celui de septembre 2006.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont en augmentation sur la plupart des marchés exceptés ceux de Sikasso, Kadiolo et Kolondiéba où ils sont en baisse. Dans l'ensemble, les prix moyens sont en hausse.

Les stocks alimentaires familiaux sont faibles à moyens suivant les communes de la région.

Au niveau des banques de céréales, les ventes se poursuivent. Les stocks déclarés sont de l'ordre de 105T800 de mil, sorgho et maïs contre 1943T514 le mois passé.

Sur le plan de la distribution alimentaire gratuite, les ressortissants du Wassoulou résidents en Espagne ont offert 100T de maïs aux communes du cercle de Yanfolila.

La situation épidémiologique est calme. Dans le cadre de son programme visant à diminuer la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans et à assister les femmes enceintes et allaitantes, les malades du SIDA et de la tuberculose, le PAM a distribué de la farine enrichie et de l'huile dans les cercles de Bougouni, Kadiolo et Kolondiéba.

Des arrivées inhabituelles de ménages et de bras valides sont signalées sur les sites d'orpaillage traditionnels de Dadjia Finkolo, Halhamidoulaye (commune de Fourou), de Massiogo (commune de Misseni) et le site minier de Siama.