
SITUATION REGION DE KOULIKORO EN SEPTEMBRE 2008

La situation alimentaire est satisfaisante dans l'ensemble.

La hauteur mensuelle de pluies est normale à largement excédentaire sauf dans les stations de Koulikoro, Kati, Kangaba où elle est déficitaire. Elle est nettement supérieure à celle de septembre 2007 excepté au niveau des stations de chef lieux de cercle de Dioïla, Kangaba et Kati où elle est inférieure.

Le cumul du 1^{er} mai au 30 septembre 2008 est excédentaire à largement excédentaire et supérieur à celui de 2007 excepté à Koulikoro et Kangaba où il est déficitaire et inférieur. Dans l'ensemble la pluviométrie est jugée partout suffisante en raison de sa bonne répartition dans le temps et dans l'espace.

La crue se poursuit dans les cours d'eau avec un rythme jugé bon.

La situation phytosanitaire est marquée par :

- des dégâts légers des sauteriaux, cantharides, chenilles, pucerons et termites par endroits dans les cercles de Banamba, Kolokani, Dioïla et Kati ;
- des cécidomyies sur le riz à l'OPIB (Kati)
- et des dégâts moyens à importants de sautériaux, cantharides, cétoines et oiseaux granivores à Nara où ces déprédateurs risquent de compromettre la campagne.

Par rapport à la campagne agricole, les réalisations sont supérieures à celles de l'année dernière pour toutes les spéculations excepté le coton en nette régression. Le développement des cultures est normal.

L'évolution de la campagne agricole est bonne pour les cultures vivrières dans tous les cercles excepté Kangaba (baisse de rendement du maïs par excès d'eau et manque d'engrais) et Nara (dégâts des déprédateurs) où elle est moyenne.

L'état des pâturages, les conditions d'abreuvement et l'état d'embonpoint des animaux sont bons. Les mouvements de troupeaux sont normaux pour la période. La situation épizootique est marquée par des cas sporadiques de fièvre aphteuse dans les cercles de Koulikoro, Kati et Dioïla et de dermatose nodulaire à Koulikoro, Nara et Kati.

Les captures de poisson sont en diminution en raison de la crue en cours.

Les marchés sont suffisamment approvisionnés en céréales.

La hausse des prix des céréales se poursuit sur les marchés. Le prix du mil est partout en hausse par rapport au mois précédent, à l'année dernière et à la moyenne des cinq dernières années.

Sur le marché à bétail, les effectifs d'animaux présentés à la vente sont stables ou en fluctuation. Par rapport au mois dernier, les prix sont dans l'ensemble stables. Le prix de la chèvre est en hausse par rapport au mois précédent et à la moyenne sur les marchés des chefs-lieux de cercle excepté à Dioïla où il est en baisse.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport au mois passé sur les marchés des chefs-lieux de cercle excepté à Koulikoro et Kati où ils sont en amélioration. Comparés à la moyenne, ils sont plus favorables à l'éleveur excepté à Nara.

Les réserves alimentaires familiales sont faibles et les stocks des banques de céréales épuisés.

La situation épidémiologique est marquée par 1 cas de méningite dont 0 décès dans le cercle de Kati ; 1 cas dont 0 décès de paralysie flasque aigue dans le cercle de Banamba et 2 cas dont 0 décès de Fièvre jaune dans les cercles de Banamba et Kangaba.