

## SITUATION REGION DE MOPTI EN SEPTEMBRE 2008

La situation alimentaire est en amélioration dans les zones agricoles à la faveur des récoltes des cultures de soudure (niébé, voandzou, fonio).

La hauteur de pluies enregistrées au cours du mois est de déficitaire à très déficitaire dans toutes les stations de chefs lieux de cercle excepté celles de Bandiagara et Ténenkou où elle est excédentaire à largement excédentaire. Elle est dans l'ensemble nettement inférieure à celle de septembre 2007. Ainsi, des poches de sécheresse ont été constatées çà et là à travers la région.

S'agissant du cumul des pluies du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2008, il reste normal à excédentaire et pour la plupart inférieur à celui de l'année dernière à la même période.

La crue se poursuit sur le Niger et le Sourou mais une baisse du rythme est enregistrée sur le Bani à Djenné. Les côtes relevées sur le Niger et le Bani à Mopti sont inférieures à celles de septembre 2007 mais supérieures de 2006 et à la moyenne interannuelle 1943-1995 pour la période.

La situation phytosanitaire est marquée par des dégâts légers à moyens de sautériaux et/ou chenilles défoliatrices sur le mil et les légumineuses dans les cercles de Bandiagara, Mopti, Douentza, Koro et Ténenkou. Des traitements chimiques et mécaniques sont en cours par les brigades villageoises avec l'appui des services techniques et de certains partenaires. La pression aviaire persiste également dans les zones habituelles et représente une menace sérieuse pour les cultures au stade laiteux.

La campagne agricole 2008-2009 évolue normalement à travers la région. Les réalisations en cultures pluviales sont globalement supérieures à celles de la campagne précédente. Toutefois, avec les caprices pluviométriques du mois, des poches de sécheresse ont été enregistrées dans les cercles de Koro, Mopti, Douentza et Youvarou. Le stade dominant des cultures est la floraison-maturité pour le mil/sorgho/riz de bas fonds et la maturité/récolte pour le fonio et les légumineuses. L'aspect végétatif des champs est bon dans l'ensemble.

Pour la riziculture, les réalisations sont aussi nettement supérieures aux prévisions et à celles de 2007. La mise en eau est en cours dans les casiers à submersion contrôlée. Pour le riz de submersion libre, la forte crue a occasionné des cas de pertes de superficies par noyade le long du fleuve.

La campagne agricole est dans l'ensemble jugée bonne dans les cercles de Bankass, Djenné, Koro, bonne à moyenne dans les cercles de Bandiagara, Douentza, Ténenkou et moyenne à Youvarou en raison du retard et la mauvaise pluviométrie.

Les pâturages et les points d'eau sont bien fournis à travers la région. L'état d'embonpoint des animaux est satisfaisant. Les concentrations habituelles des troupeaux transhumants se poursuivent dans les pâturages d'hivernage. La situation épizootique est calme.

La pêche dite de «crue» se poursuit avec des captures jugées faibles.

On note l'amorce des départs habituels de bras valides vers les centres urbains après le gros des travaux champêtres.

L'approvisionnement des marchés en céréales reste partout suffisant. Les prix des céréales sèches marquent par endroits des baisses de niveau même si aucun mouvement notable de déstockage n'a été observé. Le prix du mil-sorgho reste supérieur à celui de septembre 2007 et à la moyenne mensuelle 2003-2007 sur tous les marchés des chefs-lieux de cercle. Il est à noter que dans les grandes zones de production de mil (Bankass et Koro), le prix pratiqué est assez proche du prix moyen 2003-2007.

Les effectifs d'animaux présentés à la vente sont fluctuants suivant les marchés transhumants. Les prix moyens sont dans l'ensemble supérieurs à ceux de 2007 à la même période. Le niveau du prix de la chèvre est supérieur à la moyenne mensuelle pluriannuelle excepté à Bankass où il est en légère baisse.

Les termes de l'échange chèvre/mil sont en amélioration par rapport au mois passé sur la majorité des marchés. Comparés à la moyenne mensuelle interannuelle 2003-2007, ils sont partout favorables aux éleveurs sauf à Bankass où ils sont défavorables.

Les habitudes alimentaires restent normales dans la région.

Les stocks familiaux sont jugés faibles à moyens à travers la région. Les stocks dans les banques de céréales CSA sont presque épuisés : seulement 82,55 T de mil/sorgho et 1 T de paddy sont déclarées ce mois-ci.

La situation épidémiologique est calme.